Digitized by the Internet Archive
in 2018 with funding from
Wellcome Library

https://archive.org/details/b29323393

REGIMENTO

DOS PREÇOS

DAS DROGAS MEDICINAES, E DOS MEDICAMENTOS PREPARADOS, SIMPLICES, E COMPOSTOS,

FEITO, E PUBLICADO POR ORDEM

DE

S. M. EL-REI NOSSO SENHOR,

PARA GOVERNO

DOS BOTICARIOS

DOS REINOS DE PORTUGAL, ALGARVES, E SEUS DOMINIOS.

ANNO DE 1831.

Fr. Thomaz Quentino Freire d'Amaral

LISBOA.

NA TYPOGRAFIA DE BULHÕES.

WELLCOME
LIBRARY
INSTITUTE

EU O PRINCIPE REGENTE Faço saber aos que este Alvará virem, que tendo Eu attendido ao importantissimo objecto da saude de Meus fieis Vassallos, e tendo sido publicada pelo Alvará de sete de Janeiro de mil setecentos noventa e quatro a Farmacopea Geral, para que nos meus Reinos; e Dominios fosse uniforme a preparaçaõ, e composiçaõ dos Medicamentos, e deste modo se prevenissem, e evitassem os descuidos, e enganos, e faltas de necessaria cautella em taõ interessante artigo: havendo já decorrido longo tempo, sem que se regulassem os preços dos Medicamentos nestes Estados do Brasil, e havendo na Farmacopea Geral do Reino huma regra fixa, e já authorizada, a fim de se fazer com toda a segurança hum semelhante regulamento para obviar os prejuizos, e damnos, que da falta de Regimento de preços dos Remedios resultaõ á Minha Fazenda, e á dos Meus Vassallos; Houve por bem do Meu Real Serviço encarregar ao Doutor Manoel Vieira da Silva, do Meu Conselho, e Fysico Mór do Reino, que conferindo com dois Boticarios dos mais intelligentes, e proprios, quaes elle nomeasse, procedesse a taxar o preço dos Medicamentos, e Drogas para regra dos Boticarios. E sendo-Me presente o dito Regimento por elle ordenado, achando que he segundo as minhas Reaes Intenções, e Determinações, Sou Servido mandar a este respeito o seguinte.

I. Que todos os Boticarios de Meus Reinos sejaõ obrigados a vender seus Medicamentos pelas taxas no Regimento determinadas, sem abatimento da terça parte, ou d'ametade da somma das Receitas, que o costume tem introduzido por circunstancias, que presentemente naõ occorrem: E por quanto desta quasi necessidade de fazer semelhantes abatimentos, podem facilmente originar-se abusos de substituições dolosas, e damnosas á saude de Meus Vassallos, e commetter-se faltas essenciaes nas composições dos Remedios: Hei por abolido este costume, e Mando aos Julgadores, e Justiças de Meus Reinos, que nos casos da sua competencia assim mesmo julguem, e façaõ executar da publicaçaõ deste Alvará em diante conforme o tempo, e era declarada no Regimento; condemnando aos Boticarios, que taes abatimentos fizerem, ametade para o accusador, e a outra ametade para o Hospital mais visinho, em razaõ da má fé, que destes abatimentos de somma se deve presumir, sendo como saõ os preços racionavelmente taxados.

II. Que em attençaõ á variedade dos preços das Drogas Medicinaes segundo a alternativa dos tempos, e do Commercio, o dito Fysico Mór proceda á reforma em cada hum dos annos do dito Regimento, alterando os preços nesta conformidade, e da mesma maneira, que lhe foi determinado, em quanto Eu naõ For servido Mandar o contrario: e naõ publicando porém a reforma sem prévia licença Minha.

III. Que cada hum dos Boticarios tenha hum Exemplar do dito Regimento dos preços dos Medicamentos para seu governo, assignado pelo sobredito Fysico Mór, e pelo Boticario da Minha Real Casa, da mesma fórma, e com as mesmas declarações, que já se mandou, e se tem praticado na Farmacopea Geral para que tenha o devido vigor: Que no frontespicio delle se declare a Era, a que pertence, para regular as sommas das Receitas do tempo, que lhe for correspondente: E que nas visitas das Boticas se inquira quanto sobre este particular se julgar necessario; e das faltas se tome conhecimento, para se imporem aos delinquentes as penas, que em outro lugar estaõ determinadas.

IV. Que as Advertencias relativas ao modo de algumas sommas de Medicamentos, que no mesmo Regimento vaõ declaradas, se observem, como nellas se contém, e que este Alvará, e ditas Advertencias se reimprimaõ nos Exemplares do Regimento, que mando formar em cada hum anno.

V. Que os Boticarios do interior destes Reinos por isso que ficaõ em grandes distancias dos Portos do Mar, e em razaõ de transportar por terra os Medicamentos, lhe chegaõ muito mais caros; seraõ obrigados a pedir pelos Medicamentos mais huma quinta parte dos preços determinados neste Regimento, ficando sujeitos ás mesmas penas já determinadas.

VI. Seraõ os Boticarios obrigados a mostrar no Regimento a taxa dos Medicamentos, que venderem, a todas as pessoas, que o quizerem ver, e assim lho requererem.

Pelo que; Mando á Meza do Desembargo do Paço, e da Consciencia e Ordens; Presidente do Meu Real Erario; Regedor da Casa da Supplicaçaõ do Brasil; Governador da Relaçaõ da Bahia; Governadores e Capitães Generaes, e mais Governadores do Brasil, e dos Meus Dominios Ultramarinos; e a todos os Ministros de Justiça, e mais Pessoas, a quem pertencer o conhecimento e execuçaõ deste Alvará, que o cumpraõ e guardem, e façaõ inteiramente cumprir, e guardar, como nelle se contém, naõ obstante quaesquer Leis, Alvarás, Regimentos, Decretos, ou Ordens em contrario, porque todos, e todas Hei por derrogadas para este effeito sómente, como se dellas fizesse expressa, e individual menção, ficando aliàs sempre em seu vigor: E este valerá como Carta passada pela Chancellaria, ainda que por ella naõ ha de passar, e que o seu effeito haja de durar mais de hum anno, sem embargo da Ordenaçaõ em contrario: Registando-se em todos os lugares, onde se costumaõ registar semelhantes Alvarás. Dado no Palacio do Rio de Janeiro em cinco de Novembro de mil oitocentos e oito.

PRINCIPE

D. Fernando José de Portugal.

Alvará, pelo qual Vossa Alteza Real Ha por bem Determinar varias providencias sobre os Boticarios, e sobre os preços das Drogas; na fórma acima exposta.

Para Vossa Alteza Real ver

Joaquim Antonio Lopes da Costa o fez.

Registado nesta Secretaria de Estado dos Negocios do Brasil no Livro primeiro de Leis, Alvarás, e Cartas Régias a folhas sessenta e seis. Rio de Janeiro em onze de Novembro de mil oitocentos e oito.

Joaõ Baptista de Alvarenga Pimentel.

ADVERTENCIAS.

A que se refere o Alvará no §. IV.

I. Os Medicamentos simplices, que no Regimento naõ forem taxados, se reputaraõ com a addiçaõ de mais a terça parte do seu custo real nas Drogarias por libra civil, deduzindo-se as quantidades menores reguladas pelo dito preço applicado á libra Medica.

II. As preparações, e composições dos remedios, que se aviarem por fórmulas Magistraes, se faraõ segundo a taxa, que em seu lugar se determina, independente do custo dos Medicamentos simplices de que constarem.

REpresentando-Me o Baraõ de Sande, Fysico Mór do Reino ser hum dos seus deveres ordenar, e formalizar annualmente hum Regimento, e faze-lo imprimir, e publicar, e em que se taxasse o preço de todos os Medicamentos simplices, compostos, e preparados, accommodado ás actuaes circustancias, e com as alterações convenientes, e pelo qual se devem regular os Boticarios neste presente anno; carecendo com tudo, para este effeito, de ser por Mim authorizado, segundo o que a este respeito se acha ordenado no Decreto de quinze de Setembro de mil oitocentos e vinte seis, que até agora tem regulado: E attendendo á referida Representaçaõ: Hei por bem authorizar o mencionado Baraõ Fysico Mór, para que possa organizar, e formalizar o dito Regimento, e faze-lo imprimir, e publicar, com o presente Decreto, que nelle será transcripto, sem o que o mesmo Regimento naõ terá validade alguma. E por quanto, em lugar da taxa de mil duzentos réis, que pagavaõ os Boticarios por cada hum dos exemplares do Regimento, ficára esta reduzida a trezentos réis, pelo Decreto de quinze de Setembro de mil oitocentos e vinte seis: Hei outrosim, por bem authorizar o sobredito Baraõ Fysico Mór, para poder levar a quantia de quinhentos réis por cada exemplar, sem embargo do dito Decreto, e em quanto Eu naõ mandar o contrario: Ordenando, que quando for necessario alterar o dito Regimento, naõ se possa imprimir outro de novo sem subir á Minha Real Presença para obter a devida approvaçaõ. O Conde de Basto, do Conselho d'Estado, Ministro Secretario d'Estado dos Negocios do Reino, e interinamente Encarregado dos da Marinha e Ultramar, o tenha assim entendido, e faça executar com os Despachos necessarios. Palacio de Quéluz em vinte sete de Março de mil oitocentos e vinte e nove. — Com a Rubrica de SUA MAGESTADE. —

Gaspar Feliciano de Moraes.

TAXA
DOS
MEDICAMENTOS SIMPLICES.

A

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
A Brotano femea, ou Guarda Roupa [*Santolina Chamae Cyparissus, Linnaei Species plantarum*] (Summidades d')		30		
——— macho, ou Herva Lombrigueira [*Artemisia paniculata, La Marck. Dict. B. Enc.*] (Summidades d')		30		
Abutua [*Cyssampelos Pareira, L. Sp. p.*] (raizes d')		40		
——— ——— ——— — — — — ——— — (em pó)		80		
Açafraõ [*Crocus Sativos, L. Sp. p.*] (Os estigmas da flôr)		700	100	5
——— ——— ——— — — — — ——— — ——— (em pó)		1500	280	5
Aconito [*Aconitum Napellus, L. Sp. p.*] (a herva)		120	20	
——— ——— ——— — — — — ——— (pó da)			40	5
			60	5
Agarico branco [*Boletus Laricis, L. Sp. p.*] (pó do)		40		
Agave [*Agave Americana, L. Sp. p.*] (raizes d')		10		
Agriaõ [*Sisymbrium Nasturtium, L. Sp. p.*] (a herva recente)		20		
Agrimonia [*Agrimonia Eupatoria, L Sp. p.*] (a herva)		10		
Aipo [*Apium Graveolens, L. Sp. p.*] (a herva recente)		40		
——— ——— ——— — — — (a raiz)		80		
——— ——— ——— — — — (as sementes)				
Alambre [*Succinum-Karabe-Electrum, L. Syst. Nat.*] (Bitume sólido d'aspecto resinoso, etc., lavado e porphyrisado)		200	40	5
Alcaçuz [*Glycyrrhisa Glabra, L. Sp. p.*] (raizes d', limpas do epiderme)	160	20		
——— ——— ——— — — — — ——— — ——— (pó das)		50	10	

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
Alcanfor [*Laurus Camphora*, *L. Sp. p.*] (substancia sui generis, em sorte)		160	20	5
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— (em pó)		200	30	5
Alcarovia [*Carum Carvi*, *L. Sp. p.*] (sementes d')		50		
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— (em pó)		80	20	
Alcatira [*Astragalus Tragacantha*, *L. Sp. p.* — *Astragalus Creticus*, *Lam.*, *Willd.*] (em sorte)		160	30	
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— (em pó)		240	40	
Alecrim [*Rosmarinus Officinalis*, *L. Sp. p.*] (summidades florentes d')		10		
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— (flôres d', com o calice)		60		
Alexandria [*Artemisia Judaica*, *et* ——— *Contra*, *L. Sp. p.*] (sementes, ou calices ainda naõ abertos)		60	15	
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— (pó das)		120	20	
Alfarrobas [*Ceratonia Siliqua*, *L. Sp. p.*]		10		
Alfavaca de Cobra [*Parietaria Officinalis*, *L. Sp. p.*] (folhas d')		10		
Alfazema [*Lavandula Spica*, *L. Sp. p.*] (flôres com o calice)		20		
Alforvas, ou Hervinha [*Trigonella Fenum Graecum*, *L. Sp. p.*] (sementes d')		30		
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— (pó d')		50	10	
Alhos [*Allium Sativum*, *L. Sp. p.*] (limpos da casca)		20		
Almecega [*Pistacia Lentiscus*, *L. Sp. p.*] (resina em sorte)		100	20	
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— (em pó)		160	30	
Almeirañ [*Cichorium Intybus*, *L. Sp. p.*] (folhas d')		20		
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— (cascas das raizes d')		10		
Almiscar [*Moschus Moschiferus*, *L. Syst. Nat.*] (em folliculos)			2000	40
Alvaiade [*Sub-proto Carbonate de Chumbo*] (em pó)		20	5	
Ambar [*Ambra Cinerea*, *L. Syst. Nat.*] (Parece ser formado pelos excrementos do Physeter macrocephalus de Linn., segundo a opiniaõ de Mr. Swediaur)			1000	20
Ameixas passadas [*Prunus Domestica*, *L. Sp. p.*]		10		
Amendoas amargosas [*Amygdali communis varietas*]		20		
——— doces [*Amygdalus communis*, *L. Sp. p.*]		20		
Amores perfeitos [*Viola tricolor*, *L. Sp. p.*] (a herva)		20		
Angelica [*Angelica Archangelica*, *L. Sp. p.*] (raizes d')		40	10	
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— (pó das)		80	20	
Angustura verdadeira [*Bonplandia Angustura*, *Rich.* — *B. trifoliata*, *Willd.* — *Cusparia febrifuga*, *Humb.*] (cascas d')		120	20	
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— (pó das)		200	40	

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
Anis estrellado [*Illicium Anisatum*, *L. Sp. p.*] (pericarpio do)		60	10	
Antimonio crú [*Per-sulphureto d'Antimonio*] (em pó)		40		
——— ——— ——— ——— (porphyrisado, e lavado em agoa pura fervente)		100	20	
Aristolochia longa [*Aristolochia longa*, *L. Sp. p.*] (raizes d')		20		
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— (pó das)		40	10	
——— redonda [——— *rotunda*, *L. Sp p.*] (raizes d')		60	15	
——— ——— ——— ——— ——— ——— (pó das)		80	20	
Arnica [*Arnica montana*, *L. Sp. p.*] (flôres d')		160	30	
——— ——— ——— ——— (folhas d')		60	10	
——— ——— ——— ——— (raizes d')		80	15	
Arrôz dos telhados [*Sedum album*, *L. Hort. Cliff.* 177.] (a herva recente)		10		
Arruda [*Ruta graveolens*, *L. Sp. p.*] (summidades florentes d')		10		
Arsenico branco [*Acido arsenioso — Deutoxydo d'Arsenico*] (em pó)		50	10	
Artemisia [*Artemisia vulgaris*, *L. Sp. p.*] (as folhas, as summidades)		30		
Arthanita [*Cyclamen Europaeum*, *L. Sp. p.* 207.] (a raiz recente)		60		
Asaro [*Asarum Europaeum*, *L. Sp. p.*] (a raiz fibrosa do)		80	15	
Assafetida [*Ferula Asa foedita*, *L. Sp. p.*] (Gomma-resina da)		80	15	
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— (depurada)		160	30	
Assucar Candi [*Assucar crystallisado*] (em pó)		40	10	
——— branco commum		10		
——— mascavado		5		
——— refinado (purificado)		15		
——— de Leite		120	20	
Avêa [*Avena Sativa*, *L. Sp. p.*] (limpa dos estranhos)		10		
——— ——— ——— ——— ——— ——— (farinha d')		30		
Avenca [*Adiantum Capillus veneris*, *L. Sp. p.*] (folhas d')		30		
Avencaõ [*Asplenium Trichomanoides*, *L. Syst. Veg. Edit. Cl. Murray*]		20		
Azedas [*Rumex Acetosa*, *L. Sp. p.*] (folhas recentes das)		10		
——— ——— ——— ——— ——— ——— (raizes das)		10		
Azedinhas [*Rumex Acetosella*, *L. Sp. p.*] (folhas recentes das)		20		

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
Azevre Caballino / Hepatico / Soccotorino — *Succo extractivo-resinoso, espessado, das quatro especies d'Aloes perfoliata* ..... (pó do) 1.º		60	10	
——— *elongata*..... (pó do) 2.º		100	15	
——— *spicata* ..... (pó do) 3.º		160	25	
——— *linguiformis*.....				
Azougue [*Hydrargyrum*] (destillado) vej. Mercurio purificado nos pp. e compostos.				

B

Balaustias [*Variedade da Punica Granatum, de L. vej. Flora Española*] (flôres com o calice da)		40		
Balsamo de Copaiva [*Copaifera Officinalis, L. Sp. p.*]		60	10	
——— — Mecca [*Amyris Opobalsamum, L. Sp. p.*]			120	
——— Peruviano liquido [*Myroxylum peruiferum, Willd. Hernandes, Mexic. p. 51., icon.*]		240	40	
——— ——— sólido ——— ——— ——— ——— ———		300	50	
——— de S. Thomé [*An Toluifera Balsamum?*]		140	20	
——— do Tolú [*Toluifera Balsamum*]		300	50	5
Barbasco [*Verbascum Tapsus, L. Sp. p.*] (flôres de)		100	20	
——— ——— ——— ——— ——— (folhas de).....		10		
Barbatimaõ [*Mimosa glomerata, Forskaël. Mimosa Cochliacarpos, Gomes*] (cascas de).....		80	20	
Bardana [*Arctium Lappa, L. Sp. p.*] (cascas das raizes)		60		
——— menor [*Xanthium Strumarium, L. Sp. p.*] (sementes de?)		20		
Bdelio [*Ignotae, aut nondum descriptae arboris gummi-resina*] (em pó)		240	40	
Beccabunga [*Veronica Beccabunga, L. Sp. p.*] (herva recente).....		20		
Beijoim [*Styrax Benzoin, Dryander*] (Balsamo concreto).....		100	20	
——— ——— ——— ——— ——— ——— (em pó).....		160	30	
Bella-dona [*Atropa Belladona, L. Sp. p*] (folhas recentes da)		60		
Betonica [*Betonica Officinalis, L. Sp. p.*] (folhas de)		20		
Bisnaga [*Daucus Visnaga, L. Sp. p.*] (sementes de)		50	10	
Bistorta [*Polygonum Bistorta, L. Sp. p.*] (raizes de)		40		
——— ——— ——— ——— ——— ——— (em pó)		60	10	
Bolo branco [*Argilla alba*] .....(preparada por elutriaçaõ)		30	5	
—— vermelho [*Argilla ferruginea rubra*] ——— ———		30	5	

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
Bolsa de pastor [*Thlaspi Bursa pastoris* , *L. Sp. p.*] (a herva)		10		
Borrageẽs [*Borago Officinalis* , *L. Hort. Ups.* 34.] (raizes de)		20		
——— ——— ——— — ——— ——— ——— (folhas de)		20		
——— ——— ——— — ——— ——— ——— (flôres de)		60		
Brassica marina , ou Couve marina [*Convolvulos Soldanella* , *L. Sp. p*] (a herva)		40	10	
Bruco [*Selinum peucedanoides* , *Brot. Phyt. Lus. pag.* 196 , *tab.* 167.]		30		
Bryonia [*Bryonia dioica* , *Jacq.* — *Willd.*] (raizes de)		10		
Butua , vej. Abutua.				

C

CAl virgem [*Protoxydo de Calcio*]	40	10		
——— extincta [*Hydrate de Protoxydo de Calcio*]	30	10		
Calaguala [*Polypodium Phyllitidis* , *L. Sp. p.*] (vej. Flora Española) (raizes de)		300	50	
Calamo aromatico [*Acorus Calamus* , *L. Sp. p.*] (raizes de)		80	10	
——— ——— ——— ——— — — — ——— — (em pó)		120	20	
Calumba , ou Colombo [*Menispermum Columbo* , *Andrew Berry asiatic. research.*] (raizes de)		60	10	
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— (pó das)..		100	20	
Camedrios [*Teucrium Chamaedrys* , *L. M. Med.* 144.] (a herva)		30		
Campeche [*Haematoxylum Campechianum* , *L. Sp. p.*] (o lenho em rasuras)		20		
Canafistula [*Cassia Fistula* , *L. Sp. p.*] (em sorte)	600	60		
Canella fina de Ceylaõ [*Laurus cinnamomum* , *L. Sp. p.*] (cascas de)		300	40	
——— — — ——— ——— ——— — — — ——— — (pó das)		400	60	5
——— ordinaria da China..... (cascas de).....		60	10	
——— ——— — — ——— ——— ——— — — ——— — (pó das)..		100	20	5
——— do Malabar , ou de Java [*Laurus Cassia* , *L. Sp. p.*] (cascas de).....		80	15	
——— ——— — — ——— ——— ——— — — ——— — (pó das)		100	20	5
——— branca [*Winterania Canella* , *L. Sp. p.* — *Canella alba* , *Murrhay*] (cascas de)		120	20	
——— ——— ——— ——— — — — ——— ——— ——— (pó das)		160	30	5
Cantharidas [*Meloe Visicatorius* , *L. Syst. Nat.* — *Litta Visicatoria* , *Fabric.*] (pó de)		240	40	5
Caparrosa azul , vej. Vitriolo de Cobre.				
——— branca , vej. ——— — Zinco.				
——— verde , vej. ——— — Ferro.				

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
Cardamomo menor [*Amomum Cardamomum*, *L. Sp. p.*] (com as capsulas)		200	30	
——— ——— ——— ——— — — — (as sementes limpas)		300	50	
——— ——— ——— ——— — — — — ——— ——— (em pó)		400	70	5
Cardazol [*Centaurea Collina*, *L. Sp. p.*] (as raizes em pó)		60	10	
Cardo corredor [*Eryngium campestre*, *L. Sp. p.*] (raizes de)		30		
—— Santo [*Centaurea Benedicta*, *L. Sp. p.* — *Cnicus Benedictus*, *Gaertner*] (a herva em flôr)		30	5	
—— —— ——— ——— — — — — ——— ——— ——— (pó da)		60	10	
—— —— ——— ——— — — — — ——— ——— (sementes de, em pó)		100	20	
Carlina [*Carlina Acaulis*, *L. Sp. p.*] (raizes de)		40		
Caryophillata montana [*Geum Urbanum*, *L. Sp. p.*] (raizes de)		80	15	
Carqueja [*Genista tridentata*, *L. Sp. p.*] (flôres de)		40	10	
Carvalho [*Quercus robur*, *L. Sp. p.*] (cascas de)		10		
——— Marinho [*Fucus vesiculosus*, *L. Sp. p.*] (recente para cataplasma)		60		
——— ——— (Carvaõ de) vej. nos preparados Ethiope Veget. de Russel.				
Cascarrilha [*Croton Cascarrilla*, *L. Sp. p.*] (cascas de)		160	30	
——— ——— ——— — — — ——— — (pó das)		240	40	5
Cassia lignea, vej. Canella do Malabar.				
Castoreo [*Castor Fiber*, *L. Syst. Nat.*] (*Humor pingue*, *oleaginoso*, *segregado em folliculos proprios*, *junto do anus do Castor Fiber.*)		1500		
——— ——— ——— — ——— ——— ——— — ——— (em pó)			240	5
Cato [*Mimosa Cathechou*, *L. Mat. Med. Suppl. p.* 439. *Acacia Cathechou*, *Willd.*] [*Substancia tannino—extractiva da*] (em sorte)		30	10	
—— ——— ——— — ——— ——— ——— ——— ——— (em pó)		60	10	
Cebolla albarrã [*Scilla maritima*, *L. Sp. p.*] (recente)		10		
——— ——— ——— — — — (sêcca)		50		
——— ——— ——— — — — ——— (em pó)		100	20	5
Celidonia [*Chelidonium majus*, *L. Sp. p.*] (a herva recente)		20		
——— ——— ——— — — — (as raizes de)		40		
——— menor [*Ranunculus Ficaria*, *L. Sp. p.*] (raizes de)		60		
Cenoira brava [*Daucus Carota*, ... *L. Sp. p.*] (sementes de)		50	10	
——— cultivada ——— ——— *Sativus*, — — — (a raiz recente?)		10		
Centinodium, ou Centum nodium, vej. Sempre-noiva.				
Cera amarella	600	60		
—— branca	700	70		

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
Cerefolio [*Chaerophylum Sativum*, *Brot. Flora Lusit.* — *Scandix Cerefolium*, *L. Sp. p.*] (a herva recente)		50		
Cevada [*Hordeum hexastichon*, *L. Sp. p.*] (limpa dos estranhos)		10		
—— —— —— —— —— —— (descascada)		30		
—— —— —— —— —— —— (perlada)		20		
—— Santa [*Hordeum distichon*, *L. Sp. p.*]		20		
Cevadilha [*Veratrum Sabadilla*, *Retzius.*] (as capsulas com as sementes)		60		
—— —— —— —— —— —— —— —— (em pó)		100	20	
Chicharos ordinarios [*Lathyrus Sativus*, *L. Sp. p.*] (pó dos)		30		
China [*Smilax China*, *L. Sp. p.*] (raizes de)		60		
—— —— —— —— —— —— —— (pó das)		30	15	
Cicuta [*Conium maculatum*, *L. Sp. p.*] (as folhas)		30		
—— —— —— —— —— —— —— (em pó)		30	15	
Cinabrio nativo [*Per-sulphureto de mercurio nativo*] (levigado)			120	5
Cinco em rama [*Potentilla reptans*, *L. Mat. Med. pag.* 151.] (a raiz e a herva)		20		
Cipó, vej. Ipecacuanha.				
—— do Reino [*Clematis Vitalba*, *L. Sp. p.*] (as folhas sêccas)		30		
—— —— —— —— —— —— —— —— (pó das)		60	10	
Cochlearia [*Cochlearia Officinalis*, *L. Sp. p.* [(a herva recente)		40		
Cizirão [*Lathyrus latifolius*, *L. Sp. p.*] ...(?)		20		
Coca [*Menispermum Cocculus*, *L. Sp. p.*] (as bagas em pó, ad pediculos necandos)		50	10	
Cochenilha [*Coccus Cacti Cochenilliferis*, *L. Syst. Nat.*] (Insecto sêcco em pó)			120	5
Coentros [*Coriandrum Sativum*, *L. Sp. p.*] (sementes de)		40	10	
Colla de peixe [*Acipenseris Husonis et Sturionis*, *L. Syst. Nat.*, *vesiculae aereae valida compressione sibi mutuo applicatae*, *siccatae*]		240	40	
Colchico [*Colchicum autumnale*, *L. Sp. p.*] (a raiz bulbosa do, recente)		40		
Coloquintidas [*Cucumis Colocynthis*, *L. Sp. p.*] (polpa do fructo sêcca)		200	30	
—— —— —— —— —— —— —— —— (em pó)		300	50	5
Cominhos [*Cuminum Cyminum*, *L. Sp. p.*]		10		
—— —— —— —— —— —— (em pó)		50	10	
—— rusticos [*Thapsia Asclepium*, *L. Hort. Cliff.* 106.]		30		
—— —— —— —— —— —— —— —— (em pó)		60	10	
Congossa [*Vinca minor*, *L. Hort. Cliff.* 77.] (toda a herva)		10		

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
Consolida maior [*Symphytum Officinale*, *L. Hort. Cliff.* 47] (a raiz)		30		
——— media [*Ajuga reptans*, *L. Sp. p.*] (a herva)		30		
——— menor [*Bellis perennis*, *L. Hort. Cliff.* 418.] (as flôres e a herva)		50		
Contra-herva [*Dorstenia Contrayerva*, *L. Hort. Cliff.* 32.] (as raizes)		80		
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— (em pó)		100	20	
Coral vermelho [*Isis nobilis*, *L. Syst. Nat.* — *Corallium nobile*, *Lamarck.*] (lavado e porphyrizado com agoa)		100	20	
Corallina [*Corallina nodosa*, *et rubens*, *L. Syst. Nat.*] (em pó)		40	10	
——— da Corsega [*Fucus Helminthochorton*, *Latourette.*] (em pó)		160	30	
Corno de Viado [*Cervus Elaphus*, *L. Syst. Nat.*] (em rasuras)		30		
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— (queimado a branco, em pó fino)		60	10	
Coroa de Rei, vej. Trevo cheiroso.				
Cravo da India [*Caryophyllus aromaticus*, *L. Hort. Cliff.* 207. — *Eugenia Caryophyllata*, *Willd.*] (calices com a flôr em botaõ)		120	20	
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— (em pó)		200	30	
——— do Maranhaõ [*Myrthus Caryophyllata*, *L. Mat. Med.* 141] (cascas do, em pó)		60	10	
Crista de Gallo [*Rhinanthus crista galli*, *L. Sp. p.*] (sementes de)		60	10	
Cúbebas [*Piper Cubeba*, *L. F. Supp.*] (bagas de)		300	40	
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— (em pó)		400	60	5
Curcuma [*Curcuma longa et rotunda*, *L. Mat. Med.*, *pag.* 37.] (raizes)		30		
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— (em pó)		60	10	
Cynoglossa [*Cynoglossum Officinale*, *L. Sp. p.*] (as raizes)		40		
Cynosbatos [*Rosa canina*, *L. Mat. Med. pag.* 148.] (fructo da, limpo da semente, e da felpa)		80	15	
Cypreste [*Cupressus sempervirens*, *L. Hort. Cliff.* 449] (maçãas de)		10		

D

DEdaleira [*Digitalis purpurea*, *L. Sp. p.*] (folhas de)		30		
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— (em pó)		80	15	5
Dente de Leaõ, vej. Taraxaco.				
Diabelha, ou Guiabelha [*Plantago Coronopifolia*, *L. Sp. p.*] (a herva toda)		10		
Digital, vej. Dedaleira.				
Doc'amarga [*Solanum Dulcamara*, *L. Hort. Cliff.* 60] (os tallos lenhosos colhidos no Outono)		30		

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
Doiradinha [*Asplenium Ceterach*, *L. Sp. p.* — *Ceterach Officinarum*, *Willdenov.*] (folhas de)		20		
Dormideiras [*Papaver somniferum*, *L. Hort. Upsal.* 135] (capsulas com as sementes)		40		
——— ——— ——— ——— ——— ditas sem — ditas		50	10	

E

ELemi [*Amyris elemifera*, *L. Mat. Med. pag.* 113.] (resina)		60		
Engos [*Sambucus Ebulus*, *L. Sp. p.*] (bagas d')		30		
——— ——— ——— ——— ——— (entrecasco d')		40		
——— ——— ——— ——— ——— (flôres d')		60		
——— ——— ——— ——— ——— (folhas d')		10		
——— ——— ——— ——— ——— (raizes d')		20		
Enxofre [*Sulphur nativum*, *Cronsted Mineralog.*] (em pó) *s*		30	10	
——— ——— ——— ——— ——— (lavado, e porphyrisado para o uso interno)		60	10	
——— Sublimado [*Flores d'enxofre*, *lavadas*]		40	10	
Enula Campana [*Inula Helenium*, *L. Amoen. Acad.* 1, *pag.* 410.] (raizes d')		80	20	
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— (pó das)		120	20	
——— dysenterica [*Inula dysenterica*, *L. Amoen. Acad.* 1, *pag.* 410.] (a herva)		120		
Enxundia de Porco, vej. nos preparados.				
Escabiosa [*Scabiosa arvensis*, *L. Sp. p.*] (a herva)		20		
Escamonea d'Alep, ou da Syria [*Convolvulus Scammonia*, *L. Mat. Med. pag.* 65]		1000		
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— (pó d')			160	5
Escorcioneira [*Scorzonera Hispanica*, *L. Hort. Cliff.* 383.] (raizes recentes)		30		
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— (sêccas)		60		
Escordio [*Teucrium Scordium*, *L. Sp. p.*] (a herva)		20		
Escrofularia [*Scrophularia aquatica*, *L. Mat. Med. pag.* 179.] (a herva)		20		
Espargo [*Asparagus Officinalis*, *L. Mat. Med. pag.* 106.] (as raizes)		20		
Espigelia [*Spigelia anthelmia brasiliensis*, *L. Amoenit. Acad.* 5., *pag.* 133.] (toda a planta)		300	50	
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— (em pó)			60	
——— Marilandica [*Spigelia Marilandica*, *L. Syst. Veget.* 166.] (as raizes)		240	40	
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— (em pó)			60	
Espinha Cervina [*Rhamnus Catharticus*, *L. Hort. Cliffort.* 70.] (bagas d')		60	10	
Esponja [*Spongia Officinalis*, *L. Syst. Nat.*]		160	30	

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
Estanho fino de 7,296 de gravidade especifica [*Stannum Officinale*] (rasuras d')		60	20	
Estoraque [*Styrax Officinale*, *L. M. Med.* 132.] (balsamo concreto)		400	60	
——— liquido [*Liquidambar Styraciflua*, *L. Mat. Med.* 233.] (balsamo)		60	10	
Euforbio [*Euphorbia Officinarum*, *L. Hort. Cliff.* 196.] (succo gummi resinoso concreto)		80	15	
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— (em pó)			60	
Eufrazia [*Euphrasia Officinalis*, *L. Flor. Lapp* 247.] (a herva em flôr)		20		

F

F El da Terra, vej. Centaurea menor. — *não tem efeito*				
Feno do Mar, Brot. Flor. Lusit. { *Zostera marina*, *L. Sp. p.* / *Alga marina*, *Flor. Franc.* } { Os tuberculos, ou pelotas das raizes da agglomeradas pelas ondas e lançadas ás praias pelas vagas (queimadas, em pó) }			80	5
Ferro [*Ferrum*, *s. Mars Officinarum*, *spec. gravitat.* 7,788.] (limaduras de, sem ferrugem)		20	5	
Feto macho [*Polypodium Filix mas*, *L. Hort. Cliff.* 475 — *Aspidium Filix mas*, *Willd.*] (sómente a parte sólida, e avermelhada da raiz, limpa das escamas)		60	10	
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— (em pó)		120	20	5
Fezes d'Ouro [*Protoxydo de Chumbo fundido*] (preparadas por elutriaçaõ)		30	10	
Figos passados [*Ficus Carica*, *L. Amoen. Acad.* 1., *pag.* 24.]		5		
Figueira da India [*Cactus Opuntia*, *L. Sp. p.*] (as folhas recentes)		20		
——— do Inferno [*Datura Stramonium*, *L. Sp. p.*] (as folhas recentes)		20		
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— (as sementes)		60	10	
Flôr de Noz Moschada, vej. Macis.				
Fragaria [*Fragaria Vesca*, *L. Hort. Cliff.* 192.] (folhas de)		20		
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— (raizes de)		30		
Fumaria [*Fumaria Officinalis*, *L. Mat. Med. p.* 192.] (a herva)		20		
Funcho [*Anethum Foeniculum*, *L. Mat. Med. pag.* 96.] (a herva)		20		
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— (as raizes)		30		
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— (as sementes		50		

G

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
G Alanga [*Maranta Galanga*, *L. Mat. Med. p.* 37. — *Amomum Galanga*, *Loureiro Flor. Cochinchin.* — *Alpinia Galanga*, *Willd.*] (raizes de)		80		
——— (pó das)		120	20	
Galhas d'Alep [*Quercus Infectoriae excrecencia*, *Olivier.* — *Hybernaculum*, *s. Nidum Cynips.*] (em pó)		60	10	
		100	20	
Galbano [*Bubon Galbanum*, *L. Hort. Cliff.* 96.] (Gomma-resina)		100	20	
——— (depurada)		160	30	
Garra de Leaõ, vej. Pé de Leaõ.				
Genciana [*Gentiana lutea*, *L. Hort. Cliff.* 80.] (raizes de)		40	10	
——— (pó das)		80	15	
Gengibre [*Amomum Zingiber*, *L. Hort. Cliff.* 3.] (raizes de)		40	10	
——— (pó das)		80	15	
——— de dourar, vej. Curcuma.				
Giesta { *Spartium Scoparium*, ——— *junceum*, } *L. Sp. p.*] (flôres de)		60		
——— (summidades de)		20		
Gilbarbeira [*Ruscus aculeatus*, *L. Hort. Cliff.* 463.] (raizes de)		30		
Goivos amarellos [*Cheiranthus Cheiri*, *L. Hort. Cliff.* 334.] (flôres de)		100	20	
Golfãos [*Nymphaea alba*, *L. Sp. p.*] (flôres de)		100	15	
——— (raizes de)		20		
Gomma-resina Ammoniaco { *Ferula persica? Olivier.* *Heracleum gummiferum*, *Willd.* }		80	20	
——— (em pó)		120	30	
——— (purificada)		200	40	
——— Arabia { *Mimosa Nilotica*, *L. Mat. Med. p.* 253. — *Acacia vera*, *Willd.*] (em sorte) }		40	10	
——— (em pó)		80	15	
Gomma-resina Galbano, vej. Galbano.				
——— Graxa { *Juniperi Communis*. *L Hort. Cliff.* 465. — *Tuyae articulatae*, *Willd.* } (resina, em pó)		60	10	

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
Gomma Gutta, vej. Rom.				
——— resina Hedera [*Hedera Helix*, *L. Hort. Cliff.* 74.] (em pó)		160	30	
——— de peixe, vej. Colla de peixe.				
——— Sarcocólla { *Penaea mucronata*, *Thunb. prod.* 30. / ——— *Sarcocólla*, *L. Mat. Med.* 51. } (em pó)		160	30	
——— de Trigo, vej. Trigo.				
Grama { *Paspalum-dactylon*, *Brot. Flor. Lusit.* / *s. Panicum-dactylon*, *L. Sp. p.* . . . / *s. Cynodon dactylon*, *Richard.* . . . } (raizes de)		20		
Guayaco [*Guajacum Officinale*, *L. Hort. Cliff.* 187.] (rasuras de)		20		
——— ——— ——— — ——— ——— ——— (cascas de)		30		
——— ——— ——— — ——— ——— ——— (resina de, em pó)		200	40	5

H

H Elleboro branco [*Veratrum album*, *L. Mat. Med.* 471.] (raizes de)		40	10	
——— ——— ——— — ——— ——— ——— (em pó)			20	5
——— fetido [*Helleborus foetidus*, *L. Sp. p.*] (a herva)		40	10	
——— negro [*Helleborus niger*, *L. Hort. Ups.* 157.] (as raizes)		60	15	
——— ——— ——— — ——— ——— ——— (em pó)		120	20	5
Hepatica das fontes [*Marchantia polymorpha*, *L. Sp. p.*] (Alga d'agoa doce)		40	10	
Hera terrestre [*Glechoma hederacea*, *L. Hort. Cliff.* 307.] (a herva)		30		
Hermodactylos [*Côlchicum Illyricum*, *Miller.*] (as raizes tuberosas do)		100	20	
Herva Alcar [*Cistus tuberaria*, *L. Sp. p.*] (a herva)		20		
——— Ambrosia das Boticas [*Chenopodium Botrys*, *L. Hort. Cliff.* 84.] (as folhas)		30		
——— benta, vej. Caryophyllata montana.				
——— bicha, ou Estrella-mim, vej. Aristolochia longa.				
——— dos Callos [*Sedum Telephium*, *L. Sp. p.*] (a herva)		50		
——— Cidreira [*Melissa Officinalis*, *L. Sp. p.*] (as folhas)		40		
——— Contra veneno [*Asclepias Vincetoxicum*, *L. Sp. p.*] (raizes de)		40	10	
——— Crina [*Ajuga Genevensis*, *L. Sp. p.*] (a herva)		20		
——— Divina [*Statice Armeria*, *L. Sp. p.*] (raizes de)		40		
——— Doce [*Pimpinella Anisum*, *L. Sp. p.*] (sementes de)		30		
——— ——— ——— — ——— ——— ——— (em pó)		30		

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
Herva das escaldadellas, vej. Escrophularia.				
——— Formigueira [*Chenopodium Ambrosioides, L. Sp. p.*] (a herva com sementes)		20		
——— Gigante [*Acanthus mollis, L. Hort. Cliff.* 326.] (folhas de)		20		
——— Lombrigueira, vej. Abrotano macho.				
——— Mordida do diabo [*Scabiosa Succisa, L. Sp. p.*] (a raiz)		30		
——— Moira [*Solanum nigrum, L. Mat. Med. pag.* 73.] (a herva)		20		
——— Molarinha, vej. Fumaria.				
——— Montãa [*Inula odora, L. Sp. p.*] (Medicina empirica, e veterinaria, toda a planta)		20		
——— Pombinha [*Aquilegia vulgaris, L. Hort. Cliff.* 215.] (a herva)		20		
——— Prata [*Illecebrum Paronychia, L. Sp. p.*] (a herva)		20		
——— de S. Joaõ [*Achillea Ageratum, L. Hort. Cliff.* 413.] (summidades florescentes de) .		20		
——— Roberta, ou de S. Roberto [*Geranium Robertianum, L. Sp. p.*] (a herva)		20		
——— Santa (*Nicotiana Tabacum, L. Sp. p.*] (folhas de)		30		
——— Serra [*Lepidium latifolium, L. Hort. Cliff.* 330.] (folhas recentes de)		30		
——— das sete Sangrias [*Lithospermum fruticosum, L. Sp. p.*] (a herva, Medicina empirica)		10		
——— Turca [*Herniaria glabra, L. Mat. Med. p.* 81.] (a herva)		20		
——— dos Unheiros, he a herva prata, segundo Brot. Flor. Lusit.				
Hervinha, vej. Alforvas.				
Hortelãa apimentada [*Mentha piperita, L. Mat. Med. pag.* 170.] (folhas de)		60		
——— vulgar { *Mentha Crispa, L. Hort. Cliff. p.* 306. / ——— *Sativa, — Sp. p.* — 805. } (toda a herva)		20		
Hypericaõ [*Hypericum perforatum, L. Hort. Cliff.* 380.] (summidades florescentes e carregadas de sementes)		20		
Hyssopo [*Hyssopus Officinalis, L.*]		30		

I

Ichtyocolla, vej. Colla de Peixe.				
Imperatoria [*Imperatoria Ostruthium, L. Hort. Cliff.* 103.] (raizes de)		40		
Incenso [*Bosvellia serrata, Roxburgh.*] (gomma-resina, em lagrima)		40	10	
——— ——— ———

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
Ipecacuanha fusca — *Callicocca Ipecacuanha, Gomes, e Brotero* — cinzenta — *Cephaëlis emetica, Person.* . . . . . (cascas das raizes d') . .		200	30	
——— (em pó)			100	5
Iva arthritica — *Ajuga Camaepithys Schreb. — Willd.* — *Teucrium Camaepithys, Flor. Dan.* (a herva)		30		
Jalapa [*Convolvulus Jalapa, L. Mat. Med. p. 66.*] (raizes de)		80		
——— (pó das)		200	40	
Jarro [*Arum maculatum, L. Hort. Cliff. 8.*] (raizes recentes de)		20		
——— (sêccas?)		40	10	
——— (——— em pó)		100	20	
Jujubas — *Rhamnus Zizyphus, L. Mat. Med. 74.* — *Zizyphus vulgaris, Willd.* . . . . . (fructo passado)		40		
Junça [*Cyperus longus, L. Mat. Med. 49.*] (raizes de)		20		
——— (em pó)		80	15	

K

K Ino — *Eucalyptus resinifera? de Botany-Bay.* — *Coccoloba uvifera? L. — Duncan.* . . — *Nauclea gambir? Willd. — Hunter.* . — *Uncaria gambir?* . . . . . — *Butea frondosa, et superba?* — *Roxburgh* — *Funis Uncatus Rumphii?* . . . . . (substancia tannino-extractiva, em pó) . | | 200 | 40 | |

L

L Abaça (*) [*Rumex acutus, L. Hort. Cliff. 138.*] (cascas das raizes de) . . . . . | | 20 | | |
——— d'agua [*Rumex aquaticus, L. Mat. Med. 177.*] (cascas das raizes de) . . . . . | | 20 | | |

(*) He para admirar que nenhuma daquellas especies do genero Rumex, a que chamamos *Labaça*, se ache descripta na Flora Lusitanica; estas especies saõ — o *Rumex Patientia*, *Rumex Sanguineus*, *Rumex Aculus*, *Rumex Aquaticus*.

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
Labdano indigeno [*Cistus ladaniferus*, *L. Hort. Cliff.* 205.] (succo resinoso-extractivo das folhas do)		100	20	
——— de Creta [*Cistus Creticus*, *L. Mat. Med.* 263.] (——————————)		160	30	
Laccá [*Croton Lacciferum*, *Flor. Zeyl.* 344.] (substancia resinosa, produzida pela picadura do Coccus Lacca)		100	20	
——————————— (pó de)		160	30	
Laranjeira azeda [*Citrus Aurantium*, *L. Hort. Cliff.* 379.] (casca amarella do fructo recente)		20		
——————————— (sêcca) .		60		
——————————— (çumo do fructo)		30		
——————————— (flôres sêccas da)		100	20	
——————————— (folhas sêccas da)		20		
——————————— (pó das)		80	15	
Legacaõ [*Smilax aspera*, *Goüan Monsp.* 505.] (raizes de)		20		
Limaõ azedo [*Citrus Limon*, *s. Malus Limonia acida*, *Bauh. Pin.* 436.] (cascas amarellas de, recentes)		30		
——————————— (sêccas) .		60	10	
——————————— (çumo de)		20		
Lingua Cervina [*Asplenium Scolopendrium*, *L. Sp. p.*] (folhas de)		20		
——— de Vacca [*Anchusa Officinalis*, *L. Hort. Cliff.* 49.] (raizes de)		20		
——————————— (folhas de)		20		
——————————— (flôres de)		60	15	
Linhaça [*Linum Usitatissimum*, *L. Sp. p.*] (sementes de)		10		
——————————— (em pó)		30		
Linho Cannamo [*Cannabis sativa*, *L. Hort. Cliff.* 457.] (sementes de)		20		
——— Cathartico [*Linum Catharticum*, *L. Hort. Cliff.* 372.] (a herva)		40	10	
Lirio Cardano [*Iris Sambucina*, *L. Sp. p.*] (a raiz recente de)		30		
——— florentino [*Iris Florentina*, *L. Mat. Med.* 47.] (a raiz)		30		
——————————— (em pó)		60	10	
——— roxo [*Iris biflora*, *Clusii*, *Brot. Flor. Lus*] (raizes recentes de?)		20		
Lobelia de capsulas inchadas [*Lobelia inflata*, *L. Sp. p.*] (raizes e folhas de)		240	50	
——— Symphilitica [*Lobelia Symphilitica*, *L. Hort. Cliff.* 426.] (raizes de)		240	50	
Losna maior { *Artemisia — Absinthium*, *L. Hort. Cliff.* 404. — *Absinthium Officinale*, *Brot. Flor. Lus. p.* 357. } (a herva, e as summidades)		20		
——— menor { *Artemisia arborescens*, *L. Sp. p.* — *Absinthium arborescens*, *Brot. Flor. Lus. pag.* 357. } (summidades de)		30		

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
Loureiro [*Laurus Nobilis*, *L. Hort. Cliff.* 151.] (bagas de)		20		
——— ——— ——— ——— ——— ——— (folhas de)		10		
Lupulus [*Humulus Lupulus*, *L. Hort. Cliff.* 458.] (flôres femeas strobilaceas de)		100		

M

Macella gallega dos Hervolarios [*Anacyclus aureus*, *L. Sp. p.*] (flôres de)		20		
——— ——— de Grisley [*Matricaria Chamomilla*, — — —] (——— —)		30		
——— ou Chamomilla Romana (*) [*Anthemis nobilis*, — — —] (——— —)		30		
Macis, vej. Nóz Moschada.				
Malvas [*Malva rotundifolia*, *L. Mat. Med. p.* 190.] (flôres de)		40	10	
——— ——— ——— ——— ——— ——— (folhas de)		10		
——— ——— ——— ——— ——— ——— (raizes de)		20		
Malvaisco [*Althaea Officinalis*, *L. Mat. Med. p.* 190.] (folhas de)		20		
——— ——— ——— ——— ——— ——— (raizes de)		30		
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— —(pó das)		60	10	
Mamôna [*Ricinus Communis*, *L. Sp. p.*] (sementes descascadas, e limpas do embryaõ)		50		
Mangerona [*Origanum Majorana*, *L. Hort. Cliff.* 304.] (a herva)		40		
Manná em lagrima { *Succo saccharino concreto do Fraxinus Ornus de Linn. et Froxinus rotundifolia de Miller.* } o 1.º		30		
Manná ordinario { *Succo saccharino concreto do Fraxinus Ornus de Linn. et Froxinus rotundifolia de Miller.* } o 2.º		60		
Marfim [*Elephas Indicus*, *et Capensis*, *Cuvier.*] (rasuras de)		20		
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— —(em pó)		60	10	
Marmellos [*Pyrus Cydonia*, *L. Mat. Med. p.* 146.] (sementes de)		60	10	
Marroios brancos [*Marrubium vulgare*, *L. Hort. Cliff.* 342.] (a herva)		10		
——— negros [*Ballota nigra*, *L. Sp. p.*] (a herva)		10		
Matricaria Officinal { *Pyrethrum Parthenium*, *Willd. Sp. p.* . . . / *Matricaria Parthenium*; *L. Hort. Cliff.* 416. } (a herva e as flôres)		40		

(*) He esta a Macella, ou Chamomilla, que se usa em todas as Nações da Europa, e naõ o Anacyculus aureus, de que ninguem usa senaõ nós.

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
Matricaria Camomilla, vej. Macella Gallega de Grisley.				
Mechoacan [*Convolvulus Mechoacan, Berg. Mat. Med. p.* 101.] (raizes de)		80	15	
Meimendro branco [*Hyosciamus albus, L. Hort. Cliff.* 56.] (as folhas de)		10		
——— negro [——— *niger*, — — — — — — (— — — recentes de)		20		
——— — ——— — — — — — — (raizes de)		60		
——— — ——— — — — — — — (sementes de)		100	20	
Mel ordinario..... { *Substancia saccharino-mucilaginosa, acescente* } o 1.º	200	30		
—— branco, ou d'enxame novo { } o 2.º	320	40		
Meliloto [*Trifolium Melilotus Officinalis, L. Mat. Med. p.* 199.] (a herva em flôr)		30		
Mercuriaes [*Mercurialis annua, L. Hort. Cliff.* 461.] (a herva)		10		
Mercurio, vej. Azougue.				
Mezereaõ [*Daphne Mezereum, L. Sp. p. p.* 509.] (cascas das raizes de)		50	10	
Millefolio [*Achillea Millefolium, L. Hort. Cliff.* 413.] (as folhas e summidades florescentes de)		60	10	
Millegrana, vej. Herva turca.				
Mil em rama, vej. Millefolio.				
Millepedes, ou bichos de conta [*Oniscus Azellus, L. Syst. Nat.*] (em pó)			60	
Minio [*Deutoxydo de Chumbo*]		10		
Myrobalanos Bellericos [*Myrobalanus Bellirica Off., Gaertn.*]		100	15	
——— Chebulos } *Balanites Ægyptiaca? Del. — Desf.*]		100	15	
——— Citrinos }				
——— Emblicos { *Emblica Officinalis, Gaertn...* }		120	20	
{ *Phyllanthus Emblica, L. Sp. p.* }				
——— Indicos [*Balanites Ægyptiaca? Del. — Desf.*]		100	15	
——— de qualquer d'elles o fructo sêcco (em pó)		200	40	
——— — ——— — — — (torrado, em pó)		300	60	
Molarinha, vej. Fumaria.				
Morangos, vej. Fragaria.				
Mostarda [*Sinapis nigra, L. Mat. Med.* 187.] (sementes de)	160	20		
——— — — — — — — — — — — (farinha das)	240	30		
Murta [*Myrtus communis, L. Hort. Cliff.* 42.] (folhas de, com a flôr)		20		
—— (em pó)		40	10	
—— (fructo, ou Murtinhos sêccos)		30		
Musgo Islandico [*Lichen Islandicus, L. Mat. Med.* 262.] (limpo dos estranhos)		80	15	

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
Myrrha { *Laurus Myrrha? Loureiro, Flora Cochinchinensis*, *Amyris Kataf., Forskaël* ..... } (gomma-resina em pó)		100	20	
N				
NEveda maior { *Thymus Calamintha, Brot. Flor. Lus....* *Melissa Calamintha, L. Hort. Cliff.* 307. } (a herva)		20		
——— menor { *Thymus Nepeta, Brot. Flor. Lus.* *Melissa Nepeta, L. Sp. p.....* } (a herva)		20		
Nitro [*Proto-nitrate de potassio.*] (do Commercio)		30		
Norça, vej. Bryonia.				
Noz Moschada [*Myristica Moschata, Thunb.*]		200	30	
——— ——— ——— ———(ralada)		300	40	
——— ——— ——— ———(pericarpio da, vulgò Macis)		480	80	5
——— Vomica [*Strychnos Nux Vomica, L. Flor. Zeyl. p.* 91.] (em pó)				5
Nozes [*Juglans Regia, L. Hort. Cliff.* 449.] (as drupas, ou cascas immaturas das)		20		
O				
OLeo commum, ou d'azeitonas [*Olea Europaea, L. Mat. Med. p.* 39.]	100	10		
——— de Vitriolo [*Acido Sulphurico, branco, e de* 66 °]	160	20	10	
Opio [*Succo espessado das capsulas do Papaver Somniferum de L. Hort. Ups.*]		600	100	5
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ———(em pó)			200	5
Opoponaco [*Succo gommi-resinoso concreto da Pastinaca Opoponax, de L. Mat. Med. p.* 95.]		400	60	
Osso de Siba [*Sepia Officinarum, L. Syst. Nat.*] (em pó)		30	10	
Ouregãos [*Origanum vulgare, L. Sp. p.*] (a herva em flôr)		20		
Ovo de Gallinha (cada hum)		20		

P

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
Pao de Rhodes [*Convolvulus Scoparius*, *Ait. Kew.* 1. *p.* 313. — *L. F. Suppl.* 135.]		80	15	
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— (em lasquinhas)		120	20	
——— Santo, vej. Guayaco.				
——— Sassafras, vej. Sassafras.				
Paparrás [*Delphinium Staphysagria*, *L. Hort. Cliff.* 213.] (sementes de, em pó)		80	15	
Papoulas brancas, vej. Dormideiras.				
——— vermelhas [*Papaver Rhoeas*, *L. Sp. p.*] (flôres de)		40	10	
Parreira brava, vej. Abutua.				
Pé de Leaõ, ou Garra de Leaõ [*Alchemilla vulgaris*, *L. Mat. Med. pag.* 58.] (a herva e a raiz de)		40		
Pecegueiro [*Amygdalus persica*, *L. Hort. Cliff.* 189.] (flôres de, sêccas)		100	20	
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— (folhas de).....		20		
Pechurim [*Laurus Pichurim*, *Berg. Mat. Med. pag.* 343.] (a fava do)		40	10	
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— (em pó)		80	20	
Pedra ahume [*Super-Sulphate d'Alumina e de Potassa*]		10		
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— (em pó).....		30		
——— Calaminar [*Hydrate de Protoxydo de Zinco*, *impuro*] (preparado no porphydo com agoa)		60	10	
——— Lipes, vej Vitriolo de Cobre.				
Peonia [*Paconia Officinalis*, *L. Hort. Cliff.* 212.] (raizes de)		30		
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— (flôres de)		10		
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— (sementes de)		50	10	
Peros passados { *Pyrus Malus*, *L. Mat. Med. p.* 146. / *Malus communis*, *Lamarck.* — *de Candolle.* }		20		
Petroleo [*Bitumen Petroleum*, *Werner Miner.*] (o oleo volatil destillado do)		100	20	
Pêz de Borgonha { *Resina espessada ao ar do Abies Picea de Lamarck. Encycl.* — *Pinus Picea de Ait. Kew.* 3. *p.* 370. }	000	60		
——— Grego [*Residuo da destillaçaõ da resina liquida do Abies Picea*]		10		
——— Negro ou Naval { *Producto da destillaçaõ por descenso do tronco em achas do Pinus Sylvestris de Linn.* }		10		
Pimenta da Jamaica [*Myrthus Pimenta*, *L. Mat. Med. p.* 141.] (pó de)		60	10	

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
Pimenta Longa [*Piper longum, L. Mat. Med. p.* 44.] (em pó)		50	10	
——— Negra [——— *nigrum*, — ——— ——— — 43.] (— —)		30	10	
Pimentaõ [*Capsicum annuum, L. Mat. Med. p.* 74.] (o fructo sêcco, em pó)		40	10	
Pimpinella [*Poterium Sanguisorba, L. Hort. Cliff.* 446.] (a herva)		30		
Pinheiro Sylvestre [*Pinus Sylvestris, L. Mat. Med. p.* 233.] (os renovos [*turiones pini*] colhidos entre Março e Abril)		20		
——— ——— ——— ——— — ——— — ——— a resina branca, liquida, obtida da arvore por incisaõ, ou perforaçaõ, vulgò Therebinthina ordinaria		40		
Pinhões de rato, vej. Arrôz dos telhados.				
Poejos [*Mentha Pulegium, L. Mat. Med. p.* 161.] (a herva)		20		
Polygala amarga [*Polygala amara, Jacq. Vindob* 262.] (toda a planta)		100	20	
——— Senega [——— *Senega, L. Amoen. Acad.* 2, *p.* 139.] (a casca da raiz)		160	40	
Polypodio [*Polypodium vulgare, L. Sp. p.*] (raizes de)		30		
Pulmonaria [*Lichen Pulmonarius, L. Mat. Med.* 262.] (Musgo de Carvalho, ou expansaõ foliacea do)		30		
Pyrethro [*Anthemis Pyrethrum, L. Mat. Med. p.* 218.] (raizes de)		80	15	
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— —(em pó)		100	20	

Q

Quassia amarga [*Quassia amara, L. F. Suppl. pl.*] (o lenho em rasuras)		80	15	
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— (em pó)		160	30	
Quina Officinal, ou de Loxa {*Cinchona Officinalis, L. Mat. Med. p.* 67. / ——— *Condaminea, Humb. et Bonpl.*} (cascas dos ramos de)		240	40	
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— (em pó fino)		400	60	
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— (——grosso)		300	40	
——— amarella [*Cinchona Cordifolia, Mutis.*]		280	50	
——— ——— ——— ——— ——— ——— (em pó fino)		400	60	
——— ——— ——— ——— ——— ——— (——grosso)]		300	40	
——— vermelha [*Cinchona Oblongifolia, Mut. Humb. et Bompl.*]		300	50	
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— (em pó fino)		400	60	
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— (——grosso)		300	40	

R

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
				5
Rãas [*Rana esculenta*, *L. Syst. Nat.*] (carne de)		80		
Rabaõ rustico [*Cochlearia armoracea*, *L. Mat. Med. p.* 183.] (raizes recentes do)		40		
Raiz de Joaõ Lopes Pinheiro { *An Zanthoxyli* / — *Mori* / — *Menispermi Species* ? } (em sorte)		80		
—— (em pó)		120	20	
Raiz de Mil-homens [*Aristolochia grandiflora*, *Gomes*] (em sorte)		80	20	
Ratanhia [*Krameria triandra*, *Ruiz et Pavon.*] (cascas das raizes de)		200	40	
—— (em pó)		400	60	
Resina amarella		10		
Rhabarbaro, vej. Ruibarbo,				
Rom [*Guttaefera vera*, *Koenig.*] (succo gummi-resinoso espessado da, em pó)		200	40	5
Romeira [*Punica Granatum*, *L. Hort. Cliff.* 134.] (cascas recentes das raizes de)		100		
—— (—— do fructo)		10		
Rosas de cem folhas [*Rosa centifolia*, *L. Mat. Med.* 148.] (os pétalos sêccos)		50		
—— d'Alexandria [—— *moschata*, *Ait.* — *Willd.*] (—— ——)		60		
—— pallidas [—— *rubra pallidior*, *C. B. P.*] (—— ——)		40		
—— vermelhas [—— *Gallica*, *L. Sp. p.*] (os pétalos, ainda naõ abertos, limpos da parte branca) (*unguis*)		80		
Rosmaninho [*Lavandula Staechas*, *L. Hort. Cliff*, 303.] (as espigas em flôr)		10		
Ruibarbo { * *Rheum palmatum*, *Ait. Kew.* 2. *p.* 41. / ** —— *undulatum*, —— —— } (raizes de, em sorte)		240	40	
—— (em pó)		360	50	5
Ruiva dos Tintureiros [*Rubia Tinctorum*, *sativa*, *Bauh. Pin.* 33.] (raizes de)		20		
—— (em pô)		60	10	
—— [—— *Sylvestris aspera*, *B. p.* 33.] (raizes de)		20		
—— (em pó)		60	10	

* Vem da Azia Septentrional, pelo Commercio da Russia.
** Vem da China.

S

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
Sabina [*Juniperus Sabina*, *Goüan. Monsp.* 510.] (as folhas com as bagas)		120		
—— das Boticas Portuguezas [*Juniperus Phoenicea*, *Goüan. Monsp.* 509.] (as folhas com as bagas)		10		
—— —— ——

	Lib.	Onç	Oit.	Gr.
Salva [*Salvia Officinalis*, *Linn. Hort. Cliff.* 12.] (folhas de)		30		
Sandalo branco [*Santalum album*, *L. Mat. Med. p.* 58.] (lenho em rasuras)		80	15	
——— ——— ———

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
Sperma ceti { *Substancia oleosa concreta, d'aspecto chrystallino, que se acha entre as membranas do cerebro de diversas especies de Cetaceos, principalmente do Physeter macrocephalus de Linn*		100	15	
Sumagre venenoso { *Rhus radicans, L. Hort. Cliff.* 110..... / —— *Toxicodendron, P. Kalm. it.* 2. *p.* 318. } { folhas de huma, ou d'outra especie..... }		160	30	
——— ——— ———

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
Terebinthina vulgar, vej. Pinheiro Sylvestre.				
Terra japonica, vej. Cato.				
—— Sigellada [*Argilla ferruginea pallidior*] (preparada por elutriaçaõ)		50	10	
Tilia [*Tilia Europæa, L. Hort. Cliff.* 204.] (flôres de)		60	10	
Tinckal [*Sub-proto-borate de Sodio.*] (refinado, em pó)		100	20	
Tomilho [*Thymus vulgaris, L. Hort. Cliff.* 305.] (a herva florida)		30		
Tormentilla [*Tormentilla erecta, L. Sp. p.* 716.] (raizes de, limpas das fibras)		30		
—— —— ——

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
Uva ursina [*Arbutus uva ursi, L. Flor. Lap.* 162.] (folhas de)		50	10	
——— ——— ———

Z

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
Zaragatôa [*Plantago Psyllium*, *L. Hort. Ups.* 28.] (sementes de)		60	10	
Zarcaõ, vej. Minio.				
Zedoaria [*Kaempferia rotunda*, *L. Mat. Med. p.* 38.] (raizes de)		80	15	
——— longa [*Amomum Zedoaria*, *Willd. — Berg. Mat. Med. p.* 4.] (raizes de)		80	15	
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— (de qualquer das especies em pó)		160	30	
Zimbro [*Juniperus communis*, *L. Sp. p.*] (as bagas)		60	10	
——— ——— ——— ——— (o lenho)		20		
Zinco [*Zincum*] (o metal puro de 7,190 de gravidade especifica.)		40		

EXPLICAÇAÕ

Das Abbreviaturas dos Authores citados nesta primeira Parte.

Ait. Kew. . . . . . HOrtus Kewensis, or Catalogue of the plantes cultivated in the Royal Botanic Garden at Kew, by William Aiton. Vol. III. *Lond.* 1789, in 8.°

Andrew Berry. . . . . . Asiatick researches.

Aublet. . . . . . Fusée Aublet, Histoire des Plantes de la Guyane Francaise. *Paris.* 1775, in 4.° 4 Vol. fig. Savant Pharmacien.

Berg. Mat. Med. . . . . . Petri Jonas Bergii, Materia Medica é Regno Vegetabili, etc., *Stockolmiae.* 1782.

Brot. Flor. Lus. . . . . . Felicis Avellar Broteri, Flora Lusitanica. Pars I. — II. *Olissipone.* 1804.

Brot. Phyt. Lusit. . . . . Ejusdem Phytographia Lusitanae Selectior. *Olissipone.* Tomus I., 1816., II., 1827.

C. B. P. . . . . . Caspari Bauhini Pinax Theatri Botanici. *Basileae.* 1671. in 4.°

Cav. Elem. de B. . . . . . Don Antonio Joseph Cavanilles, Elementos de Botanica. *Madrid*, 1802. 1 Vol. en 8.°

Cavan. Icon. . . . . . Ejusdem Icones et descriptiones plantarum, quae aut sponte in Hispania crescunt, aut in hortis hospitantur. *Matriti*, 1791 et seq. 6. Vol. in fol.

Cronsted. Mineral. . . . . Mineralogia de Cronsted.

Cuvier. . . . . . Cuvier (le Baron George-Léopold-Chretien-Frédéric-Dagobert.) Le Regne Animal distribué d'apres son organisation, pour servir de base á l'Histoire Naturelle des Animaux, et d'introduction á l'Anatomie comparée. *Paris*, 1817, 4. Vol. in 8.°

De Candolle . . . . . Aug. Pyram. de Candolle, Regni Vegetabilis Systema naturalis, sive ordines, genera, et species plantarum, secundum methodi naturalis normas digestarum, et descriptarum. *Paris*, in 8.° tom. I.

De Candolle . . . . . De Candolle (A. P.) et Lamarck (J. B. de) Flore Francaise, ou Description de toutes les plantes qui croissent naturellement en France. *Paris.* Agasse, 1805, 4 tom. en 5. Vol., grand in 8.° fig.

Del. Ægypt. . . . . . Delile, Flore d'Egypte.

Desfont. Flor. Atl. . . . . Renati Desfontaines Flora Atlantica. *Paris.* Ann. VIII. R. P. G. 4. Vol. seq. in 4.° m.

Dryander . . . . . Dryander (Phyl. Trans.) Tom. LXXVII, part. 2. p. 307, tab. 12., de Styrace Benzoïn.

Fabricius . . . . . Fabricius (Joannes Christ.) Species insectorum, exibentes eorum differentias specificas, Synonyma auctorum, etc. *Hamburgi*, 1781, 2. Vol. in 8.°

Fabricius . . . . . Ejusdem Mantissa insectorum sistens eorum species nuper detectas, etc. *Copenague*, 1787, 2 Vol. in 8.°

Forskaël . . . . . Flora aegyptiaco-arabica, sive descriptiones plantarum, quas in Ægyptum inferiorem et Arabiam felicem detexit, illustravit Petr. Forskaël. *Havniae* 1775, in 4.°

Gaertner . . . . . Joseph Gaertner de fructibus et seminibus plantarum. Vol. 1. 11. *Stuttgardiae* 1788. — 1791. in 4.°

Gmel. Sib. . . . . . J. G. Gmelin, Flora Sibirica, Tomi IV. *Petrop.* 1747 — 1769. in 4.°

Gomes . . . . . Observações Botanico-Medicas sobre algumas plantas do Brasil, etc., por B. A. Gomes, Medico Lisbonense. *Lisboa* 1803.

Gomes, e Brotero . . . . . (Memoria sobre a Ipecacuanha fusca do Brasil, *Olissipone.*) 1808. et descriptione Cl. F. Av. Brot., qui ad Genus reduxit - CALLICOCCA.

Goüan Illustr. . . . . . Ant. Goüan Illustrotiones et Observationes botanicae. *Tiguri* 1773, in fol.

Goüan Monsp. . . . . . Ejusdem hortus regius monspeliensis. *Lugduni.* 1762, in 8.°

L'Herit. . . . . . Carol. Lud. l'Heritier Stirpes novae. Fasc. I. — VI. *Paris.* 1784. 1785.

Hern. Mexic. . . . . . Hernandez (Francisci) Historia plantarum, animalium, et mineralium Mexican. *Rom.* 1687, in fol.

Humb. et Bonpl. . . . . . Amat. Bonpland, Alex. Humboldt et Carol. Sigism. Kunth, nova Genera et Species plantarum in America aequinoxiali, etc. *Paris.* in 4.° fasc. XIV., ou 4 Vol., fig.

Hunter. . . . . . (Transact. Linnean Societ. Tom. 9., p. 218, de Kino.)

Jacq. Amer. . . . . . Nicolai Josephi Jacquin Selectarum Stirpium Americanarum historia. *Viennae.* 1763, in fol.

Jacq. Flor. Austr. . . . . . Ejusdem Flora Austriaca. *Viennae* 1773 — 1778. in fol.

Jacq. Hort. Bot. Vindob. . Ejusdem Hortus Botanicus Vindobonensis. *Vindob.* 1770 — 1776. in fol.

Jacq. ic. rarior. . . . . . Ejusdem Icones plantarum rariorum, Tom. I. — III. *Vindob.* 1781 — 1793. in fol.

J. B. . . . . . Joannis Bauhini historia plantarum universalis, tribus Voluminibus, etc. *Ebroduni*, 1650, in fol.

I. R. H. . . . . . Tournefort. (Institutiones rei herbariae.)

Kalm. P. . . . . . Petri Kalmii Iter Americanum. *Holmiae.* 1753. oct. Vol. 3.

Koenig. . . . . . Emmanuel Koenig Regnum Vegetabile quadripartitum, *Basil.* 1680, in 4.°

Labillardière . . . . . Labillardière Novae Hollandae plantae. *Paris.* 1804. 2 Vol. in 4.°

Labillard. Icon. plant. . . Icones plantarum Syriae rariorum, descriptionibus illustratis à Labillardière. *Paris.* 1812, in 4.°

Lamarck Dict. Enc. . . . Dictionaire Botanique dans l'Encyclopedie methodique, par Mr. Lamarck, *Paris.* 1783, et suiv.., plus. Vol. in fol.

Linn. Amoenit. Acad. . . Caroli Linnei Amoenitates Academicae, seu dissertationes variae. *Lugd. Bat. et Erlangae*, 1749 — 1785, 9 Vol. in 8.°

Linn. Flora Lapp. . . . . Ejusdem Flora Lapponica. *Amstelodami*, 1738, in 8.°

Linn. Flor. Suec. . . . . . Ejusdem Flora Suecica. *Holmiae.* 1755, in 8.°

Linn. Flor. Zeyl. . . . . . Ejusdem Flora Zeylanica. *Holmiae.* 1747, in 8.°

Linn. Hort. Cliffort. . . . Ejusdem Hortus Cliffortianus. *Amstel.* 1737. in fol.

Linn. Hort. Ups. . . . . . Ejusdem Hortus Upsaliensis. *Holmiae.* 1748. in 8.°

Linn. Mant. . . . . . Ejusdem Mantissa plantarum. *Vindobonae.* Et Mantissa altera. *Holmiae*, 1771. 8.°

Linn. Mat. Med. . . . . . Ejusdem Materia Medica, editio Joh. Dan. Schreber. *Lipsiae et Erlangae.* 1772, in 8.°

Linn. Sp. pl. . . . . . Ejusdem Species plantarum, editio 4.ª, curante J. Jac. Reichad. *Francofurti ad Moenum.* 1779. et seq. 4 Vol. in 8.°

Linn. Suppl. . . . . . Supplementum plantarum Systematis Vegetabilium, editio XIII. et Gener edit. 11, editum a Carolo a Linné filio. *Brunswigae.* 1781. in 8.°

Linn. Syst. Nat. . . . . . Caroli a Linné Systema Naturae, cura Jo. Frid. Gmelin. *Lugduni.* 1789.

Linn. Syst. Veget. ed. Murr. Ejusdem Systema Vegetabilium, editio 14.ª, curante J. A. Murray. *Gottingae.* 1784. in 8.°

Linn. Syst. Veget. ed. Gmel. Ejusdem Systema Vegetabilium, editio 15.ª, curante Frid. Gmelin. *Lips.* 1791. 2 Vol. in 8.°

Loureiro Flor. Cochinchin. (*) Flora Cochinchinensis labore ac studio Joannis de Loureiro, denuo in Germania edita cum notis C. L. Willdenow. *Berolini.* 1793.

Miller Dict. . . . . . Phil. Miller's Gardner Dictionary (editio 8.ª) *Lond.* 1768. in fol. (**)

Murray . . . . . John. André Murray, Apparatus medicaminum. *Gotting.* 1793. in 8.° 6. Vol., et nov. edit. poster.

(*) Naõ nos tem sido possivel alcançar esta ediçaõ que muito estimariamos possuir: temos porém, a ediçaõ primeira impressa á custa da Academia Real das Sciencias de Lisboa, a quem o nosso Sabio e Socio da mesma Academia a offereceo. Esta Obra tem sido justamente apreciada pelos Botanicos da Europa, apezar d'o seu A. naõ ser Botanico de Profissaõ.

(**) Ha huma nova e excellente ediçaõ desta Obra (de 1811) que contém muitas particularidades economicas e medicas.

Oeder. Flor. Dan. . . . . . Georg. Christ. Oeder Flora Danica. *Haffniae.* 1761. 4. Vol. in fol.

Olivier. . . . . . Olivier (Guill. Ant.) Voyage dans l'Empire Othoman, l'Egypte et la Perse, 6 Vol. in 8.° et Atlas in 4.° *París*, 1807.

Quer Flor. Esp. . . . . . Quer (D. Joseph.) Flora Española. *Madrid.* 1762 á 1784. 6 Tomos, en 4.° mayor.

Retz. Obs. Bot. . . . . . And. Joh. Retzii Observationes Botanicae. Fasc. I. — VI. *Lips* 1779 — 1791. in fol.

Retz. prod. . . . . . Ejusdem Flora Scandinaviae prodromus, editio altera *Lips.* 1795. in 8.°

Richard. . . . . . Richard (Luiz-Claude-Marie.) Dictionaire élémentaire de Botanique. *Amsterdam*, 1800, 1 Vol. in 8.°

Richard. . . . . . Richard (Achille Richard.) Botanique Médicale, ou Histoire Naturelle et Médicale des medicamens, des poisons et des alimens tirés du Regne Vegetal. *París.* 1823, 2 Vol., in 8.°

Rottboël . . . . . Friis Rottboël, Descriptiones et icones rariorum, pro maxima parte novarum plantarum, auctore Christ. Friis Rottboël. *Havniae.* 1786. in fol.

Rottboël . . . . . Ejusdem Descriptiones plantarum Surinamensium, cum fragmento Materiae Medicae, *Hafn. et Lips*, 1798. in fol.

Roxburgh . . . . . Roxburgh's plants of the Coast Coromandel. *Lond.* 1795, 3 Vol. in fol. fig.

Ruiz et Pavon. . . . . . Hippolito Ruiz et Joseph Pavon, Flora Peruviana et Chilensis, *Matrit.* 1794 et seq., in fol. 3. Vol.

Rumphius . . . . . Georg. Eberhard Rumphius, Herbarium amboinense, curà Joh. Burmann, *Amstelod.* 1741 — 65, in fol. 7. Vol.

Swediaur . . . . . F. Swediaur, Materia Medica, seu Cognitionis medicàmentorum epicrisis, *París*, 1800, in 8.°

Schreb. unilab. . . . . . Joh Christ. Dan. Schreber. Plantarum Verticillat. unilabiatarum Genera et Species. *Lips.* 1774. in 4.°

Thunb. Diss. . . . . . Car. Petr. Thunberg. Dissertatio de Myristica. *Upsaliae.* 1787, in 4.°

Thunb. Jap. . . . . . Ejusdem Flora Japonica. *Lipsiae.* 1784. in 8.°

Thunb. ic. pl. Jap. . . . . Ejusdem Icones plantarum Japonicarum, quas in Insulis Japonicis Annis 1775 et 1776 collegit et descripsit. Decas 1. *Upsaliae*, 1794. in fol.

Thunb. prod. . . . . . Ejusdem Prodromus plantarum Capensium, quas in Promontorio Bonae Spei Africes annis 1772 — 1775 collegit. Pars prior. *Upsaliae.* 1794, in 8.°

Tourrette. . . . . . Tourrette (la) Memoire sur l'Helminthochorton, ou mousse de Corse, inserée dans le Journal de Physique.

Vahl Symbol. . . . . . Martin Vahl Symbolae Botanicae. Pars I. — II. *Havniae* 1790 — 1794. in fol.

Vahl act. Soc.	Ejusdem Acta Societ. Hist. Nat. Haffn.
Vahl Ecl. Amer.	Ejusdem Eclogae Americanae, fasc. 1, *Havniae*, 1796, in fol.
Vahl enum. pl.	Vahl enumeratio plantarum. *Havniae.* 1805, 2 Vol. in 8.°
Wern. Miner.	Werner Systema Mineralogico.
Willd. Sp. pl.	Caroli a Linné Species plantarum, etc. Editio quarta, post Reichardianam quinta, adjectis Vegetabilibus huc usque cognitis, curante Carolo Ludovico Willdenow. *Berolini.* 1797. et seq. 5. Vol. in 8.° (Reliqua adhuc recudenda.)
Willd. arboret.	Ejusdem Berlinische Baumzucht. *Berlin.* 1796. in 8.°

TAXA

DOS

MEDICAMENTOS PREPARADOS, E COMPOSTOS.

A

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
Açafraõ de Ferro, vej. Ferro preparado.				
Acido acetico radical [*Ph. Franceza.*]		240	40	
——— muriatico [*Acido hydro-chlorico.*] (Chevallier et Idt Manuel du Pharmacien.)		50	10	
——— nitrico [*diluido a* 32.°] (Pharmacopea Franceza.)		160	30	
——— nitroso alcoolisado [*Ether nitrico alcoolisado.*] (Ph. Franceza.)		120	20	
——— phosphorico [*Ph. Franceza.*]		600	100	
——— vitriolico alcoolisado da Ph. Geral (1) [*Ether sulphurico alcoolisado.*] (Pharmacopea Franceza)		120	20	
——— ——— aromatico [*Tintura aromatica com acido sulphurico.*]		100	20	
——— ——— diluido [*Acido sulphurico diluido.*]		40	10	
Agua d'Alcatraõ [*Ph. Franceza.*]	60	10		
——— aluminosa [*Soluçaõ de sulphate acido d'alumina e de potassa, composta.*]	120	20		
——— ardente, vej. Alcool diluido.				
——— ——— alcanforada, vej. Alcool diluido alcanforado.				

(1) Por se evitarem repetições, deve entender-se que as formulas saõ as da Ph. Geral do Reino, sempre que naõ se citarem outros AA.

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
Agua de Cal [*Soluçaõ d'Hydrate de Cal.*]	60	10		
—— — — composta [*Soluçaõ d'Hydrate de Cal composta.*]	200	20		
—— — — com quina [*Macerado de Quina e Cal na Soluçaõ d'Hydrate de Cal.*]	480	50		
—— — Canella [*Agua destillada de Canella.*]	400	50		
—— — Cerejas pretas [*Dispensatorium Fuldense.*]	160	20		
—— — Cevada, vej. Cozimento de Cevada.				
—— — Cobre ammoniaco [*Soluçaõ d'ammoniareto de Cobre e d'Hydro-clhorate de Cal.*]		20		
—— destillada simples [*Agua commum destillada.*]	60	10		
—— forte [*Acido nitrico do Commercio*]		60	15	
—— de Herva Cidreira		10		
—— — Luce [*Liquor preparado com Soluçaõ d'ammonia, e Oleo volatil d'Alambre.*]		100	20	
—— — Melissa simples, vej. Agua de Herva Cidreira.				
—— — —— composta, vej Espirito de Herva Cidreira composto.				
—— mercurial de Pressavin [*Soluçaõ de tartrate de potassa e de mercurio.*] (Swediaur, em Virey.)	600	80		
—— mineral de Ribera [*Ph. Tubalense, 3.ª Parte.*]	120	20		
—— d'Ortelãa apimentada	120	20		
—— —— vulgar	100	10		
—— — outras quaesquer plantas do Paiz	100	10		
—— de Pedra ahume composta, vej. Agua aluminosa.				
—— Phagédenica *Soluçaõ* { *d'hydro chlorate de deut'oxydo de mercurio, e* — —— —— *d'ammonia.* }	160	20		
—— —— de Palacios [*Suspenso de deutoxydo de mercurio na Soluçaõ d'Hydro-chlorate de Cal.*]	100	20		
—— de Rabel [*Acido sulphurico alcoolisado.*] (Ph. Franceza)		80	15	
—— da Rainha d'Ungria, vej. Espirito d'Alecrim.				
—— Saphirina, vej. Agoa de Cobre ammoniaco.				
—— Saturnina [*Soluçaõ de Proto-acetate de Chumbo e Vinagre.*]	80	10		
—— de Solimaõ, vej. Agua phagedenica.				
—— Stiptica de Donzelli	360	40		
—— Thediana [*Plenck — Pharmacologia Chirurgica.*]	360	40		
—— vegeto-mercurial, vej. Agua mercurial de Pressavin,				
—— —— mineral, vej. Agua Saturnina.				

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
Agoa vegeto-mineral de Goulard [*Soluçaõ do Sub-acetate de Chumbo e Alcool.*] (Ph. Franc.)	80	10		
—— Viennense, vej. Infusaõ de Senne tartarizada.				
—— Vitae mulierum, s. Balsamum embrionis [*Ph. Lusitana.*]		100	20	
—— Vitriolica azul, vej. Agoa de Cobre ammoniaco.				
—— de Vitriolo branco [*Soluçaõ de Proto-sulphate de Zinco.*]	100	10		
Alcali ammoniaco aquoso [*Soluçaõ saturada de Sub-carbonate d'ammonia.*]		80	20	
—— —— Concreto [*Sub-carbonate d'ammonia.*]		120	20	
—— mineral [*Sub-proto-carbonate de Sodio.*]		80	20	
—— —— efflorescente [*Sub-proto-carbonate de Sodio privado da agoa de crystallisaçaõ.*]		240	40	
—— —— Vitriolado [*Proto-sulphate de Sodio.*]		50	10	
—— Vegetal [*Sub-proto carbonate de Potassio.*]		60	10	
—— —— tartarisado [*Proto-tartrate de Potassio.*]		80	20	
—— —— com Vinagre [*Proto-acetate de Potassio.*]		240	40	
—— —— vitriolado [*Proto-sulphate de Potassio.*]		60	10	
—— volatil fluido [*Soluçaõ saturada d'ammonia.*]		60	10	
Alcool diluido a 22.° do Areómetro de Baumé	120	20		
—— —— — —— — —— alcanforado	240	30		
—— —— - 32.° — —— — ——	200	20		
—— a 36.° ..... — —— — ——	300	30		
—— - 36.° ..... — —— — —— alcanforado	480	80		
—— - 38.° ..... — —— — ——	320	30		
—— - 40.° ..... — —— — ——	400	40		
Amendoada, vej. Emulsaõ commum.				
Antimonio diaforetico, vej. Cal d'antimonio.				
—— muriato [*Proto chlorureto d'antimonio.*]		120	20	
—— tartarisado [*Proto-tartrate de Potassio e d'antimonio.*] (Ph. Franceza.)			80	10
—— vitrificado [*Sub-sulphureto d'antimonio siliciado.*] (levigado)		120	20	5
Aposema de Madeira, n.° 5.	300			
Arrobe d'Amoras		60		
—— de bagas de Sabugueiro		60		
Assucar de Saturno, vej. Sal de Chumbo.				
—— vermifugo [*Oxydum hydrargyri saccharatum.*] (Ph. Hispana, 3.ª edit.)			60	5

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.

B

Balsamo anodino, vej. Linimento de Sabaõ com Opio.				
——— d'Arceu, vej. Unguento d'elemi.				
——— Catholico, vej. Tintura de Bejoim composta.				
——— Divino [*Thesouro Apollineo*]		200	40	
——— d'enxofre [*Oleo commum sulphurado.*] (Ph. Lond. edit. 1825.)		120	20	
——— anisado [*Oleo volatil d'anis sulphurado.*] (Ph. Franceza, ediçaõ de 1826.)			100	
——— succinado [——— *d'alambre sulphurado.*] (Ph. dita)			80	
——— terebinthinado [*Oleo volatil de terebinthina sulphurado.*] (Ph. dita).....			40	
——— de Fioraventi [*Alcoolado de terebinthina composto*] (Ph. dita.)		160	30	
——— Genoveva..... [*Formulario Magistral de Cadet.*]		100	20	
——— Laborde, ou de Fourcroy [——— ——— ———]		200	30	
——— mercurial [*Plenck, Pharmacologia Chirurgica.*]		120	20	
——— Opodeldoc [*Ph. d'Edinburgh, em Lewis*]		120		
——— de Riga		120		
——— tranquillo, vej. Oleo narcotico.				
——— traumatico, ——— vulnerario, } vej. Tintura de Beijoim composta.				
Banha de flôr de Laranjeira		40		
——— d'Alfazema		40		

C

Cal d'antimonio lavada [*Deutoxydo d'antimonio.*] (Ph. Hispana, 3.ª ediçaõ.)		100	20	5
——— naõ lavada [*Antimonite de potassa*] (*Berzelius.*)		50	10	
——— branca de Mercurio, vej. Mercurio precipitado branco.				
——— Cinzenta de Mercurio [*Sub-proto-nitrate de Mercurio e d'ammonia.*] (Ph. Franceza.) ..			100	5
——— negra de Mercurio [*Protoxydo de Mercurio.*] (Ph. Franceza.)			100	5
——— vitriolada de Mercurio [*Sub-deuto-sulphate de Mercurio.*] (Chevallier et Idt Manuel du Pharmacien.).....			80	5

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
Cal de Zinco [*Protoxydo de Zinco sublimado.*]			80	5
Calomelanos preparados [*Proto-chlorureto de Mercurio.*] (Henry filho, Journal de Pharmacie, tom. VIII. p. 545 et s.)			40	5
Cascas d'Ostras [*Ostrea Edulis, L. Syst. Nat.*] (Calcinadas e reduzidas a pó fino)		40	10	
Cataplasma Americana [*Cataplasma de farinha de páo, Mel, e Vinho branco.*]	200			
——— de Cantharidas	1000	100		
——— emmoliente, vej. Cataplasma de miolo de paõ.				
——— de linhaça com galbano	360	40		
——— maturativa, vej a antecedente.				
——— de miolo de paõ	200	30		
——— — ——— com Cicuta	300	40		
——— — mostarda	240	40		
——— resolvente, vej. Cataplasma de miolo de paõ com Cicuta.				
——— vegeto-mineral [*Goulard.*]	160	20		
——— visicatoria, vej. Cataplasma de Cantharidas.				
Caustico antimonial, vej. Antimonio muriato.				
——— lunar, vej. Nitro de Prata.				
——— de papel [*Ph. Tubalense, 3.ª parte, pag,* 45.].....		200	40	
Ceroto branco, vej. Ceroto de Sperma ceti.				
——— Calaminar	480	50		
——— de Chumbo	400	40		
——— — ——— alcanforado	600	60		
——— — ——— com Sabaõ	480	50		
——— — Goulard	480	50		
——— — Sperma ceti	600	60		
Cinabrio artificial [*Sulphureto de Mercurio rubro, Chevallier et Idt Man. du Pharm.*] (pp. por elutriaçaõ.)			160	5
Cobre ammoniaco [*Sulphate de Cobre ammoniacal.*]			50	5
Colcothar [*Tritoxydo de Ferro.*] (Chevallier et Idt) (pp. por elutriaçaõ.)		160	30	
Collyrio Celeste . . . } vej. Agua de Cobre ammoniaco.				
——— Ophtalmico }				
Confeiçaõ Cordial, vej. Electuario aromatico.				
——— Japonica, vej. Electuario de Cato.				
Conserva d'Agriões	240	30		

	Lib	Onç.	Oit.	Gr.
Conserva d'Ameixas	300	40		
——— —— —— purgativa [*Ph. Lusitana.*]	600	80		
——— de Canafistula	600	80		
——— — Cascas de Laranja azeda	400	40		
——— — Cochlearia	600	60		
——— — Cravos hortenses	960	100		
——— — Cynosbatos	600	60		
——— — flôres de borragêe	600	60		
——— — ——— — Laranjeira	600	60		
——— — ——— — lingoa de Vacca	720	70		
——— — ——— — pecegueiro	960	100		
——— — ——— — Rosas d'Alexandria	600	60		
——— — ——— —— vermelhas [*Baumé.*]	600	60		
——— — ——— — Violas	960	100		
——— — fumaria	300	40		
——— — Ortelãa	300	40		
——— — tamarindos	400	40		
——— — trevo azedo	400	40		
——— — quaesquer outras plantas do Paiz	300	40		
Consolidante de Monravá, 1.ª fórmula	320	40		
——— — ——— 2.ª dita	600	60		
Cosimento anti-febril, vej. Cosimento (*decocto*) de quina composto.				
——— ——— de Lewis	480	50		
——— anti-venereo de Carlos Musitano	200			
——— ——— — ——— ——— solutivo	300			
——— — apperiente [*Ph. Franceza.*]	100			
——— aromatico, vej. Infusaõ aromatica.				
——— branco, vej Cosimento de ponta de Viado composto.				
——— ——— de Sydenham	100			
——— das cascas recentes das raizes de Romeira	240			
——— de Cato	200	20		
——— — Cevada	80			
——— para clysteres de Pedro Castello. [*Ph. Lusitana.*]	300	40		
——— diluente de Boerhaave	120			

	Lib.	Onç.	l'Oit.	Gr.
Cosimento emmoliente [*Ph. Hispana, editio tertia*, 1803.]	100			
——— de guayaco composto	160			
——— — lenhos, vej. o antecedente.				
——— — malvaisco	120			
——— — musgo Islandico doce (2) [*Ph. Usuelle par J. B. Van. Mons.*]	200			
——— peitoral [*Decoctum hordei compositum, Ph. Lond. edit.* 1825.]	160			
——— ——— [*de Van Swieten, Descripçaõ sobre as enfermidades dos Exercitos*]	160			
——— de ponta de Viado composto	160			
——— — quina composto	480	50		
——— — Salsa parrilha	160			
——— — ——— ——— composto	200			
Cremor de tartaro [*Super-tartrate de protoxydo de potassio.*] (em pó)		50	10	
Çumo anti-scorbutico, vej. o seguinte.				
——— de Cochlearia composto	600	60		
——— Saiaõ		40		
——— d'Urtigas		30		
——— de quaesquer outras Plantas do Paiz (naõ cultivadas)		30		
——— espessado d'Aconito [*Aconitum Napellus*] (*Ph. Franceza.*)			160	5
——— ——— de Belladona [*Atropa Belladona.*] (*Ph. Franceza.*)			160	5
——— ——— — Cicuta [*Ph. dita.*]			40	5
——— ——— — fumaria [*Ph. dita.*]		160	30	
——— ——— — meimendro branco		160	30	
——— ——— — ——— negro		240	40	5
——— ——— — Rhus radicans [*Ph. Usuelle par Van Mons.* 1821.]			160	5
——— ——— — Stramonio [*Ph. dita.*]			60	
——— ——— — Taraxaco		240	40	

(2) Naquelles casos em que fôr indicada sómente a parte amylacea e gelatinosa do Lichen Islandico, he a fórmula do insigne Professor Van Mons a melhor que se póde praticar para privar o Lichen Islandico do seu amertume, ou substancia amarga.

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
D				
Diagridio, de qualquer fórma preparado				10
E				
Elaterio { *A parte crassa do çumo dos pepinos de S. Gregorio.* [*Momordica Elaterium de Linn.*] evaporada em b. m. até á consistencia pilular. [*Ph. Lond.*] }			120	5
Electuario anti-dysenterico de Buchan. [*Form. Mag. de Cadet.*]		400	70	
——— de Canna fistula		100	20	
——— — Cato		400	60	
——— — lenitivo, vej. Electuario de Senne.				
——— Opiado		400	60	
——— de Senne		100	20	
Elixir acido de Vitriolo, vej. Acido vitriolico aromatico.				
——— anti-febril de Huxham [*Ph. Franceza.*]		160	30	
——— paregorico }				
——— ——— da Ph. de Lond. } vej. Tint. d'Opio alcanforada.				
——— proprietatis, vej. Tintura d'azevre composta.				
——— de Saude, vej. Tintura de Senne composta.				
——— Stomachico, vej. Tintura de Genciana composta.				
——— ——— de Stougton [*Baumé*]		120	20	
Emplastro adhesivo, vej. Emplastro commum com resina.				
——— d'Assafetida, vej o seguinte.				
——— anti-hysterico [*Ph. d'Edinburgh.*]		160		
——— ——— [*de Cadet, Form. Mag.*]		160		
——— d'Athanasio Lourenço		120		
——— de Cantharidas		200		
——— — Cicuta		160		
——— — ——— [*de Baumé.*]		120		
——— commum		50		

	Lib.	Onç	Oit.	Gr.
Emplastro commum gommado		80		
——— ——— com resina		50		
——— confortativo [*Ph. Hispana, edit.* 1803.]		80		
——— contra rotura [*Palacios*]		80		
——— Diabotano [*Ph. Hispana, edit.* 1803.]		200		
——— ——— com mercurio [*Ph. dita.*]		300		
——— Diachilaõ gommado, vej. Emplastro commum gommado.				
——— ——— menor, vej. Emplastro commum.				
——— Diapalma [*Baumé.*]		60		
——— Divino [*Van Mons, Ph. usuelle.*]		120		
——— emmoliente, ou Emplastro de Zacharias		80		
——— estiptico de Crollio [*Ph. Lusitana.*]		120		
——— estomachico, vej. Emplastro de Labdano.				
——— ——— de Lemort. [*Ph. Tubalense.*]		240		
——— fusco, vej. Unguento-emplastrico da Madre Tecla.				
——— de Guilherme Servo [*Ph. Hispana, edit.* 3.ª]		100		
——— — Labdano		240		
——— Matrical [*A. Minsik, em Palacios.*]		200		
——— de meimendro [*Swediaur Ph. edit.* 1817.]		120		
——— — meliloto [*Baumé*]		80		
——— mercurial		160		
——— ——— [*Ph. Lond. edit.* 1825.]		100		
——— de Paracelso [*Ph. Chirurgica, &c. Lond.*]		100		
——— — Rãas com mercurio, vej. Emplastro mercurial.				
——— — Sabaõ		80		
——— — Sperma ceti [*Van Mons, Ph. usuelle.*]		100		
——— Vermifugo [*Ph. Wirtenbergica, em Virey.*]		160		
——— Visicatorio, vej. Emplastro de Cantharidas.				
Emulsaõ alcanforada	200	20		
——— almiscarada	1800	200		
——— arabica	160	30		
——— commum	180	20		
——— Regia [*Ph. Lusitana.*]		100		
Enxofre precipitado, vej. Leite d'enxofre.				

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
Enxofre precipitado d'antimonio [*Proto-hydro-sulphate d'antimonio sulphurado, Ph. Franc. edit. de* 1826.]			80	5
——— d'ourado d'antimonio, vej. o antecedente.				
Enxundia de Gallinha [*Adeps, s. pinguedo Phasiani Galli.*] (prep.)		100		
——— — Porco [*Adeps, s. pinguedo Suis Scrofae.*] (prep)		30		
Especies amargas [*Code pharmaceutique de Parmentier, quatrieme édition*, 1811.	300	40		
——— aromaticas [*Idem.*]	360	40		
——— emmolientes [*Idem.*]	200	30		
——— estypticas, ou adstringentes [*Parmentier, Obra citada.*]	300	40		
——— peitoraes [*Descripçaõ das enfermidades dos Exercitos pelo Baraõ de Van-Swieten, trad.*]		50		
——— pro-Thea [*Bodard, Cours de Botanique medicale comparée, tom.* 11. *p.* 410.] (3).		60		
——— vulnerarias [*Code pharmaceutique de Parmentier.*]		100	20	
Espirito d'Alecrim [*Alcoolado d'Alecrim.*]	480	50		
——— Alfazema [——— *Alfazema.*]	480	50		
——— ——— composto, vej. Tintura d'Alfazema composta.				
——— Ammoniaco composto [*Alcoolado aromatico ammoniacal, Ph. Franceza.*]		100	30	
——— ——— com Alambre, vej. Agua de Luce.				
——— de Canella [*Alcoolado de Canella*]		60		
——— Cascas de Cidra [——— — *Cascas de Cidra, Ph. Franceza.*]		50		
——— Cerejas negras [——— — *Cerejas negras, Ph. Wirtenb.*]		60		
——— Cochlearia [——— — *Cochlearia.*]		80	15	
——— Herva cidreira [——— — *Herva cidreira.*]		50	10	
——— ——— ——— composto [——— — ——— ——— *composto.*]		100	20	
——— ——— Minderer [*Soluçaõ d'acetate d'ammonia, Ph. Franceza.*]		80	20	
——— nitro doce, vej. acido nitroso alcoolisado.				
——— ——— fumante [*Acido nitrico com gaz acido nitroso.*]		80	15	
——— ——— tenue, vej acido nitrico diluido.				
——— oleoso aromatico, vej. Espirito d'ammoniaco composto.				

(3) Muito folgariamos de ver introduzido, e vulgarizado o uso deste Chá, em lugar do da China, que tanto dinheiro nos leva. Esta empreza seria taõ facil, como interessante: facil, porque os vegetaes de que se compõem se daõ optimamente no nosso Paiz: interessante, porque além de poupармos neste artigo muito dinheiro, o seu uso naõ he nocivo, assim como, em muitas constituições, o do Chá da India; e he de sabor agradavel.

	Lib.	Gr.	Onç.	Oit.
Espirito de Poejos [*Alcoolado de Poejos.*]	400	50		
——— — Sal ammoniaco, vej. Alcali ammoniaco caustico.				
——— — — doce, vej. Ether muriatico alcoolisado.				
——— — Terebinthina, vej. Oleo de Terebinthina.				
——— — Vinho, vej. Alcool.				
——— — ——— alcanforado, vej. Alcool diluido alcanforado.				
——— — ——— rectificado, vej. Alcool.				
——— — Vitriolo, vej. Acido Vitriolico diluido.				
——— Volatil aromatico, vej. Espirito d'ammoniaco composto.				
Esponja encerada [*Esponja preparada com cera.*]		240	40	
——— queimada			120	5
Essencia antimonial d'Huxham, vej. Vinho d'Antimonio.				
——— anti-septica d'Huxham, vej. Elixir anti febril d'Huxham.				
Ether acetico [*Ph Franceza.*]		480	100	
——— ——— Cantharidado, vej. Tintura de Cantharidas etherea.				
——— muriatico [*Ether hydro-chlorico*] (Ph. Franceza.)		800	120	
——— muriatico alcoolisado [*Ether hydro-chlorico alcoolisado.*] (Ph. Franceza.)		200	30	
——— nitrico, ou nitroso [*Ph. Franceza, ediçaõ de* 1826.]		800	120	
——— ——— Terebinthinado [*Virey* 3.ª *ediçaõ de* 1823.]		1000	160	
——— phosphorico [*Boullay, em Virey* — ——— — ———]		1600	300	
——— phosphorado [*Soluçaõ de phosphoro em Ether sulphurico.*] (Carlos Pelletier, em Virey, ediçaõ dita)		600	120	
——— Vitriolico [*Ether sulphurico.*] (Virey, ediçaõ dita)		400	80	
Ethiope antimonial [*Sulphureto d'antimonio e de mercurio.*]		360	60	5
——— mineral. . . [——— *de mercurio.*]		100	20	5
——— Vegetal do Doutor Russel [*Fucus vesiculosus de Linn., carbonisado e reduzido a pó, Lewis, tom.* 3.º *p.* 321.]			20	5
Extracto d'Aconito, vej. Çumo espessado d'Aconito,				
——— — Alcaçuz do Commercio		40	10	
——— — ——— preparado nas Officinas [*Ph. Franceza.*]		80	15	
——— — Arnica [*da infusaõ das flôres d'*]			200	5
——— de Bardana [*do cosimento das cascas das raizes d'*]			60	5
——— — Belladona, vej. Çumo espessado de Belladona.				
——— — Campeche [*Ph. de Lond. edit.* 1825.]			60	5

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
Extracto de Cardo Santo [*Ph. Franceza.*]			60	5
——— Cathartico, vej. Extracto de Coloquintidas composto.				
——— de Celidonia maior [*Van Mons, Ph. usuelle.*]			100	5
——— — Centaurea menor [*Ph. Franceza.*]			60	5
——— — Coloquintidas composto			120	5
——— — Doc'amarga [*do cosimento dos tallos lenhosos da, colhidos no mez d'Outubro.*]			80	5
——— — Enula Campana [*Ph. Franceza.*]			100	5
——— — Fel de Boi. . . [— ———]			60	5
——— — Genciana. . . . [— ———]			60	5
——— — Grama [*Van Mons, Ph. usuelle.*]			60	
——— — Helleboro negro [*Ph. Franceza.*]			80	5
——— — Jalappa			120	5
——— — Legacaõ [*Smilacis asperae*] (Ph. Hispana, 3.ª edit. 1803.)			60	5
——— — Losna [*Ph. Franceza.*]			60	5
——— — Marroios			40	5
——— — Opio aquoso [*Chevallier et Idt, Manuel du Pharmacien.*]			200	10
——— — ——— gommoso[———]			400	15
——— — ——— ——— [*Ph. Geral.*]			200	10
——— — Quassia amarga			360	10
——— — Quina alcoolico [*Ph. Franceza.*]			320	10
——— — Ratanhia. . . . [— ———]			200	5
——— — Ruibarbo. . . . [— ———]			160	5
——— — Saponaria. . . . [*do Cosimento das Raizes e das folhas da*]			60	5
——— — Salsa parrilha [*Ph. de Lond.*]			100	5
——— — Saturno, vej. Vinagre de Chumbo.				
——— — Senne [*Ph. Franceza.*]			80	5
——— Thebaico, vej. Extracto d'Opio aquoso.				
——— de Tormentilla [*Ph. Hispana, 3.ª edit. 1803.*]			60	5
——— — Trifolio fibrino [*Ph. Franceza.*]			120	5
——— — Valeriana Officinal [*Ph. dita*]			80	5
——— — quaesquer outras plantas do Paiz (naõ cultivadas)			60	5

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
F				
FEl de Boi espessado, vej. Extracto de fel de Boi.				
Ferro ammoniacal [*Hydro-chlorate d'ammonia e de Ferro.*] (Ph. Franceza.)			50	5
—— preparado [*Sub-deuto-carbonate de ferro.*]		60	10	
—— tartarizado [*Proto-tartrate de potassio e de ferro.*] (Ph. Franceza.)		120	20	
—— vitriolado [*Proto-sulphate de ferro*] (Ph. dita.)		80	15	
Ferrugem de ferro, vej. Ferro preparado.				
Figado d'antimonio, vej. Qnintillio.				
——— enxofre alcalino } vej. Sulphureto.				
——— ——— calcareo }				
Flor de Beijoim [*Acido benzoico.*] (Chevallier et Idt, Manuel du Pharm.)			160	5
Flôres cordiaes		60	10	
—— de Sal ammoniaco marciaes, vej. Ferro ammoniacal.				
—— — Zinco, vej. Cal de Zinco.				
Frontal hypnotico [*Formul. Mayistral de Cadet.*]		120		
G				
GEleia de Musgo Islandico [*Ph. Franceza.*]	480	50		
——— — Ponta de Veado	400	50		
——— — Sagú	240	30		
——— — Salep	300	50		
Gomma ammoniaco depurada [*Chevallier et Idt, Man. du Pharm. gommas-resinas depuradas.*]		160	30	
I				
INfusaõ amarga, vej. Infusaõ (*Infuso*) de Genciana composta.				
——— aromatica [*das especies aromaticas.*]	100			
——— de Genciana composta	120	20		

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
Infusaõ de Quassia a frio [*Macerado de Quassia amarga.*]	120	20		
——— — Quina.. - —— [——— — *Quina amarella.*]	400	50		
——— — Rosas rubras [*Ph. de Lond.*]	160	30		
——— — Ruibarbo	480	50		
——— — Semente de Linho [*Ph. de Lond.*]	120			
——— — Senne [*Ph. de Lond.*]	240	30		
——— — ——— Limonada [*Ph. de Lond., em Lewis.*]	320	50		
——— — ——— tartarizada [*Infuso de Senne com super tartrate de potassa e manná.*]	600	70		
——— — Tamarindos composta	360	50		
——— — ——— com Senne [*Ph. Etinb. edit.* 1792.]	360	40		
Julepo d'Almiscar, vej. Mistura d'Almiscar.				
——— de Camphora, vej. ——— Alcanfor.				
——— — Camphora acetoso, vej. Mistura d'Alcanfor com Vinagre.				
——— perlado, vej. Mistura perlada.				

K

KErmes mineral [*Proto-hydro-sulphate d'antimonio.*] (Fabroni, em Chavallier.)			160	5

L

LAudano liquido da Ph Geral do Reino, vej. Tinturad'Opio da mesma Ph.				
——— ——— de Sydenham, vej. Vinho d'Opio composto.				
——— Opiado, vej. Extracto d'Opio aquoso.				
Leite d'amendoas, vej. Emulsaõ commum.				
——— — ammoniaco [*Suspenso de Gomma-resina ammoniaco.*]	200	20		
——— Enxofre [*Hydrate d'Enxofre*] (Chevallier et Idt, Manuel du Pharm.)			60	5
Limonada solutiva, vej. Infusaõ de Tamarindos composta.				
Linimento d'Alcanfor		160	30	
——— — Ammoniaco [*Sabaõ d'ammonia.*]		80	15	
——— anodino, vej. Linimento de Sabaõ com Opio.				
——— anti-rheumatico do Doutor Home [*Ph. Lisbonense.*]		160	30	
——— magistral [*Ph. Tubalense, 2.ª parte, pag.* 718.]		60		

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
Linimento Opiado, vej. Linimento de Sabaõ com Opio.				
——— de Sabaõ		80	15	
——— — ——— com Opio		120	20	
——— Volatil, vej. Linimento d'ammoniaco.				
Liquor ammoniacal com Vinagre, vej. Espirito de Minderer.				
——— anodino mineral, vej. Acido Vitriolico alcoolisado da Ph. Geral.				
——— para os banhos sulphurosos artificiaes, vej. Soluçaõ hydro-sulphurada para banhos.				
——— de Myrrha [*Soluçaõ de Myrrha em agua-mel.*]		100		
——— — Sal de tartaro [*Soluçaõ saturada de sub-proto-carbonate de potassio.*]		60		
Lixivia d'Alcali vegetal, vej. a antecedente.				
——— de Barrilha com Cal [*Soluçaõ de Prot'oxydo de Sodio, impura.*]	800	80		
——— Caustica, ou dos Saboeiros, vej a antecedente.				
Looch d'Amido [*Formul. Magistral de Cadet.*]		100		
——— rubro de Fuller		100		

M

Magisterio d'Enxofre, vej. Leite d'Enxofre.				
Magnesia alva [*Sub-proto-carbonate de magnesio.*]		100	20	
——— —— calcinada [*Prot'oxydo de magnesio.*]		400	60	
——— —— d'Epsom, vej. Magnesia alva.				
Manteiga d'antimonio, vej. Antimonio muriato.				
——— de Cacáu, vej. Oleo espesso de Cacáu.				
——— — Chumbo, vej. Unguento de Sub-acetate de Chumbo e Azeite.				
——— Crúa		80		
Marte soluvel, vej. Ferro tartarizado.				
Massa Caustica, vej. Cataplasma de Cantharidas.				
Mel depurado	240	80		
—— rosado [*Mellito de rosas*] (Ph. Franceza.)		50		
Mera, vej. Oleo de Junipero por descenso.				
Mercurio acetato [*Proto-acetate de mercurio.*] (Ph. Franceza.)		480	80	5
——— doce, vej. Calomelanos.				
——— muriato [*Per-chlorureto de mercurio.*] (Chevallier, etc.)		200	40	5

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
Mercurio muriato precipitado [*Proto-clorureto de mercurio precipitado*] (Chevallier et Idt, Manuel du Pharm.)			30	5
——— nitrado rubro [*Per-oxydo de mercurio pelo oxygenio do acido nitrico.*] (Idem)		100	20	
——— precipitado amarello, vej Cal de mercurio vitriolada.				
——— ——— branco [*Oxi-chlorureto de mercurio ammoniacal*] (*)			40	5
——— ——— per se [*Per-oxydo de mercurio pelo oxygenio do ar atmospherico.*] (Chevallier, et Idt, Manuel du Pharm.)				10
——— ——— rubro, vej. Mercurio nitrado rubro.				
——— purificado [*The Edinburgh New Dispensatory, eleventh edition, 1826.*]		100	20	
——— sublimado corrosivo, vej. Mercurio muriato.				
——— doce, vej. Calomelanos.				
Mistura d'Alcanfor [*Suspenso d'Alcanfor.*]	120	20		
——— ——— com vinagre [*Suspenso d'Alcanfor em Vinagre.*]	160	30		
——— — Almiscar [——— — *Almiscar.*]		300		
——— Balsamica de Fuller	240	30		
——— de Cré [*Mistura de sub-carbonate de Cal preparado.*] (Ph. de Lond.)	120	20		
——— — Mercurio gommosa		100	20	
——— Perlada [*Ph. Bateana.*]	360	40		
——— salina simples	160	20		
——— ——— composta	200	20		
——— ——— de Macbride, vej. a antecedente.				
Pinctagem de gomma Alcatira		60		
——— ——— Arabia		50		
——— de Pevides de Marmellos		40		

N

Nitro de Prata [*Proto-nitrate de Prata fundido.*] (Ph. Franceza)			240	5
——— purificado [——— ——— *potassio purificado.*] (Ph. dita)		60	10	

(*) Este precipitado, sendo dotado de huma acçaõ venenosa muito notavel, deve com muito cuidado distinguir-se do Proto-chlorureto de mercurio obtido por precipitaçaõ, a que alguns igualmente chamaõ precipitado branco.

O

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
O Leo alcanforado [*Soluçaõ oleosa d'alcanfor*]		100		
——— proprio de Santussi [*Soluçaõ de Sperma ceti em oleo d'amendoas*]		100		
Oleos fixos, ou por expressaõ.				
——— d'amendoas amargas		60	10	
——— ——— doces	600	60	10	
——— de Bagas de Louro concreto	600	80	15	
——— Cacáu concreto		200	40	
——— Linhaça [*preparado nas Officinas*]		60		
——— ——— [*do Commercio.*]		20		
——— Mamona		120	20	
——— Nozes moschadas concreto		600	100	
——— d'Ovos		600	100	
——— de Ricinios, vej. Oleo de Mamona.				
Oleos por infusaõ, ou decocçaõ.				
Oleo d'Alacráos com composto [*Mathiolo, em Palacios*]		160	30	
——— ——— simples		100	20	
——— Alcaparras [*Ph. Hispana, 3.ª edit.*]		100		
——— Apparicio, vej. Oleo d'Hypericaõ composto.				
——— Arruda [*por infusaõ*]		40		
——— Açucenas [*Idem.*]		80		
——— de Bagas d'Aroeira		60		
——— Cachorros [*Baumé*]		100		
——— Cicuta		40		
——— Herva moira		40		
——— Hypericaõ composto [*Ph. Hispana.*]		80		
——— ——— simples [*Idem.*]		40		

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
Oleo de Losna [*por infusaõ*]		40		
—— — Louro [*das bagas, por digestaõ em b. m.*] (Baumé)		40		
—— — Macella [*por infusaõ*]		40		
—— da matta, vej. Oleo de bagas d'Aroeira.				
—— de Meimendro		40		
—— — Minhocas [*Ph. Franceza.*]		60		
—— — Mucilagẽes [*Virey 3.ª ediçaõ*]		60		
—— — Murtinhos		60		
—— — Narcotico, ou Balsamo tranquillo [*Ph. Franceza.*]		100		
—— Rosado..... [*por infusaõ*]		40		
—— de sete flôres [—— ——]		60		
—— — Stramonio [*Ph. Franceza*]		40		
—— Tranquillo, vej Oleo narcotico.				
—— de Vaccas loiras		100		
Oleos volateis obtidos por destillaçaõ. (*)				
—— d'Alecrim		480	120	5
—— — Alfazema		100	40	5
—— — Anis		700	150	5
—— — Arruda		1000	200	5
—— de Cajeput		1200	240	5
—— — Canella			400	20
—— — Cascas de Cidra		700	120	5
—— — —— — Laranja		800	160	5
—— — —— — Limaõ		800	120	5
—— — Cravo da India		800	160	5
—— — Funcho		800	120	5
—— — Junipero		240	40	5
—— — Losna		1400	240	5
—— — Macis			480	20

(*) Para a destillaçaõ dos Oleos volateis consulte-se a Ph. Franceza.

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
Oleo de Macella Romana [*Anthemis nobilis*]			360	10
—— — Mangerona			360	10
—— d'Ortellãa apimentada		1000	160	10
—— —— vulgar		1000	160	10
—— de Páo de Rhodes		2000	300	10
—— Petroleo		80	20	
—— —— rectificado		160	30	5
—— de Poejos		600	100	5
—— — Rosas			2400	50
—— — Sabina		960	160	5
—— — Salva		1600	240	10
—— — Sassafras		1600	240	10
—— — Terebinthina		40	10	
—— — Tomilho		1000	160	10
Oleos volateis empyreumaticos, ou pyrogenios.				
—— d'Alambre		120	20	
—— —— rectifiacdo		200	20	
—— animal de Dippel, vej. Oleo de ponta de Viado rectificado.				
—— commum empyreumatico [*Ph. Hispana*, 3.ª *edit.*]		400	60	
—— de Junipero por descenso [*Juniperus Oxycedrus.*]		60	10	
—— — Ladrilhos, vej. Oleo commum empyreumatico.				
—— dos phylosophos, vej. Idem.				
—— de ponta de Veado [*Ph. Franceza.*]		600	100	
—— —— —— rectificado [*Idem.*]		960	200	10
—— — Tyjolos, vej. Oleo commum empyreumatico.				
Opio purificado, vej. Extracto aquoso d'Opio.				
—— —— [*Ph. Geral*]			160	5
Osmazome [*Substancia extractiva da carne muscular, obtida pela agua fria, etc. vej. Thennard, 5.ª ediçaõ, tom. 4.º p. 643.*]		800	80	
Oxymel Colchico [*Oxymellito de Colchico*] (Virey 5.ª ediçaõ)		60	10	
—— Scillitico [—— — *Scilla*] (Idem)		40		
—— Simples [—— *simples*] (Idem)		30		
—— de Verdete [*Mellito de deuto-acetate de Cobre.*]		80		

P

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
Pastilhas d'Althea [*Virey 3.ª cdiçaõ*]		100	20	
Pedra de cauterio [*Hydrate de prot'oxydo de potassio.*] (Chevallier)		240	40	
—— Divina, vej. Vitriolo alcanforado.				
—— ahume queimada, em pó		80	15	
—— Infernal, vej. Nitro de Prata.				
—— Ophtalmica, vej. Vitriolo alcanforado.				
Phosphoro [*Chevallier et Idt, Manuel du Pharmacien*]			160	5
Phosphate de Soda [*Sub-phosphate de prot'oxydo de Sodio*] (Idem)		200	40	
Pilulas absorventes [*Ph. Lusitana*]			100	
—— aloeticas, vej. Pilulas d'azevre.				
—— alterantes de Plumer, vej. Pilulas de Calomelanos antimoniaes.				
—— ante-cibum, vej. Pilulas d'azevre e de quina.				
—— anti-hystericas de Selle [*Formulario Magistral de Cadet*]			120	
—— d'azevre		200	40	
—— —— —— e de quina [*Ph. Franceza.*]		700	120	
—— azues, vej. Pilulas de Cobre ammoniaco.				
—— balsamicas de Morton [*Ph. Franceza.*]			100	
—— benedictas [*Fuller Ph. Extemporanea, edit.* 1790.]			100	
—— de Calomelanos antimoniaes		800	120	
—— — Claricato, vej. Pilulas familiares.				
—— — Cobre ammoniaco [*Pilulas de Sulphate de Cobre ammoniacal*]			100	
—— Cochias, vej. Extracto de Coloquintidas composto.				
—— communs [*Pilulas d'azevre com myrrha*]			80	
—— de Cynoglossa [*Ph. Franceza*]			120	
—— Ethiopicas [*Ph. d'Edinburgh, em Lewis*]		600	100	
—— da Familia, vej. as seguintes.				
—— Familiares [3.ª *parte da Ph. Tubalense*]		800	120	
—— de ferro compostas		240	40	
—— gommosas		300	60	
—— mercuriaes		600	100	

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
Pilulas mercuriaes de Beloste [*Virey*, 3.ª *edit.* 1823.]			120	
——— ——— — Plenck		600	100	
——— de mercurio muriato { *Pilulas d'hydro-chlorato de deut'oxydo de mercurio e* ——— ——— *d'ammonia* }			60	
——— — Quarin contra a epilepsia [*Formulario Magistral de Cadet.*]		320	60	
——— — Ruffo, vej. Pilulas communs.				
——— Scilliticas		600	100	
——— de Sublimado corrosivo, vej. Pilulas de mercurio muriato.				
——— — tribus, vej. Pilulas communs.				
Polpa d'ameixas [*recentemente extrahida*]	400	50		
——— de Cana fistula [*Idem*]	960	100		
——— — Tamarindos [*Idem*]	600	80		
Pomada alvissima		80	20	
——— de Cyrillo [*Unto de porco com bi-chlorureto de mercurio*] (Ph. Franceza)		120		
——— epispastica branda, amarella [*Unto de porco com infusaõ de Cantharidas*] (Ph. Franceza]		120		
——— ——— forte, verde [*Unto de porco com pó de Cantharidas*] (Ph. Franceza)		160		
——— mercurial, vej. Unguento d'azougue.				
——— ——— de partes iguaes [*Baumé*]		240	40	
——— oxygenada [*Unguento nitrico*] (Ph. Franceza)		100	20	
——— de Saturno de Goulard [*em Baumé*]		80		
——— — tartaro emetico [*Unto de porco com tartaro stibiado*] (Ph. Franceza)		160	20	
Pós absorventes [*Ph. Lusitana*]		120	20	
— d'alcatira compostos		120	20	
— — alvaiade ———		100	20	
— antimoniaes		600	100	5
— ——— do Doutor James			1000	20
— aromaticos		600	100	
— contra-vermes [*Palacios*]			120	
— Cornachinos, vej. Pós d'escamonea compostos.				
— de Dower, vej. Pós d'Ipecacuanha com Opio.				
— dentifricos [*Baumé*]		160	30	
— epilepticos [*Ph. d'Edinburgh, em Lewis*]		160	30	
— d'escamonea compostos		800	160	5
— estypticos, vej. Pós de Pedra ahume com Kino.				
— de James, vej. Pós antimoniaes do Doutor James.				

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
Pós de Jarro compostos			60	
—— —— Joannes, vej. Mercurio nitrado rubro.				
—— d'Ipecacuanha com Opio			100	5
—— de Myrrha compostos		800	120	5
—— —— pedra ahume com Kino		200	30	
—— restrictivos [*Ph. Hispana* 3.ª *edit.* 1803.]		80		
—— sudoriferos, vej. Pós d'Ipecacuanha com Opio.				
—— de Vigo, vej. Mercurio nitrado rubro.				
Potassa caustica, vej. Pedra de Cauterio.				
———— ———— obtida pela Cal viva, vej. Idem.				
———— ———— ———— pelo alcool [*Hydrate de prot'oxydo de potassio puro, Chevallier, etc.*]		960	160	5
Precipitado amarello, vej. Cal de Mercurio vitriolada.				
———— branco, vej. Cal branca de Mercurio.				
———— rubro, vej. Mercurio nitrado rubro.				

Q

Quintillio { *Oxydo d'antimonio sulphurado, meio vitrificado.* / *Sub-sulphureto d'antimonio, Berzelius.* } (Ph. Hispana dita) lavado e porphyrisado		200	40	5

R

Resina de Jalappa			120	5
Ruibarbo torrado			100	5

S

Sabaõ acido		240	40	
———— alcalino, vej. Sabaõ medicinal.				
———— antimonial de Guerick			100	5
———— animal de tutanos de boi [*Ph. Franceza.*]		120	20	
———— ———— aromatico [*Formulario Magistral de Cadet*]		480	100	

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
Sabaõ medicinal de amygdalino [*Ph. Franceza*]		120	20	
—— negro [*Sabaõ de potassa, impuro*]		40		
—— de Starkey [*Sabaõ d'Oleo volatil de terebinthina e de potassa*] (Idem)		240	40	
—— — Veneza		100	20	
Sal admiravel de Glauber, vej. Alcali mineral vitriolado.				
— d'alambre [*Acido succinico*]			300	10
— — alcali fixo de quaesquer plantas, naõ maritimas [*Sub-proto-carbonate de potassio.*]		80	15	
— ammoniaco purificado [*Hydro-chlorate d'ammonia purificado*]		120	20	
— de Chumbo [*Proto-acetate de Chumbo*]		80	15	
— diuretico, vej. Alcali vegetal com vinagre.				
— febrifugo de Sylvio [*Proto-chlorureto de potassio*]		100	20	
— de ferro, vej. Ferro vitriolado.				
— — —— tartarizado, vej. Ferro tartarizado.				
— — Glauber, vej. Alcali mineral vitriolado.				
— — leite [*Assucar de leite*] vej. nos simplices.				
— — marte, vej. Ferro vitriolado.				
— — mercurio acetoso, vej. Mercurio acetato.				
— polychresto, vej. Alcali vegetal vitriolado.				
— de Saturno, vej. Sal de Chumbo.				
— sedativo d'Homberg [*Acido borico*] (Chevallier et Idt)			120	5
— de soda, vej. Alcali mineral.				
— — tartaro, vej. Alcali vegetal.				
— volatil d'alambre, vej. Sal d'alambre.				
— —— de Sal ammoniaco, vej. Alcali ammoniaco volatil.				
Sebo de boi [*Bos Taurus, Linn. Syst. Nat.*] (preparado)		30		
—— — carneiro [*Ovis aries*, —— —— ——] (————)		40		
Soda caustica, vej. Lixivia de barrilha com Cal.				
—— phosphorada, vej. Phosphate de Soda.				
Solimaõ, vej. Mercurio muriato.				
Soluçaõ d'hydro-chlorate de baryta [*Ph. d'Edinburgh, ediçaõ de* 1817.]		300	40	5
—— —— ———— — Cal [*Ph. de Londres, ediçaõ* 1825.]		80	15	
—— Hydro-sulphurada para banhos [*Ph. Franceza*]		100		
—— de mercurio gommosa de Plenck, vej. Mistura de mercurio gommosa.				
Soro de leite aluminoso [*Soro de leite separado com Super-sulphate d'alumina e potassa*]	290	20	—	

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
Soro de leite clarificado	200	20		
—— — —— com mostarda	200	20		
—— — —— —— pedra ahume, vej. Soro aluminoso.				
—— — —— salsado [*Baglivio*]	240			
—— — —— synapisado, vej. Soro de leite com mostarda.				
—— — —— tamarindado [*Fuller*, *Ph. Extemporanea*]	240			
—— — —— vinhoso	200			
Sublimado corrosivo, vej. Mercurio muriato.				
——— doce, vej. Calomelanos.				
Sulphureto d'ammonia hydrogenado, ou hydro-sulphureto d'ammonia [*Hydro-sulphate d'ammonia*] (Ph. Franceza)		480	80	
——— de Cal ..... [*Chevallier et Idt*]		120	20	
——— — magnesia.. [———]		400	80	
——— — potassa.... [———]		160	30	
——— — soda..... [———]		240	40	

T

Tartaro antimonial, } vej. Astimonio tartarizado.
——— emetico, }
——— marcial soluvel, vej. Ferro tartarizado.
——— regenerado, vej. Alcali vegetal com vinagre.
——— soluvel, vej. Alcali vegetal tartarizado.
——— stibiado, vej. Antimonio tartarizado.
——— tartarizado, vej. Alcali vegetal tartarizado.
——— vitriolado, vej. Alcali vegetal vitriolado.
Terra doce de vitriolo, vej. Colcothar.
—— foliada de tartaro, vej. Alcali vegetal com vinagre.
Theriaga magna de Veneza [*Electuario Opiaceo polypharmaco*] (Ph. Franceza) 200 80
Tintura d'açafraõ [*Ph. Franceza*] 160 30
——— alambre etherea [*Ph. Suecica*] 360 60
——— —— alcoolica [*Ph. Franceza*] 120 20
——— alfazema composta [*Ph. d'Edinburgh, edit.* 1792.] 100 20

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
Tintura amarga, vej. Tintura de Genciana composta.				
—— —— do Doutor Whyth [*Ph. Lisbonense.*]		120	20	
—— anodina, vej. Laudano liquido de Sydenham.				
—— aromatica, vej. Tintura de Canella composta.				
—— d'assa fetida [*Ph. de Londres, ediçaõ de* 1825.]		100	20	
—— —— azevre composta		240	40	
—— de balsamo peruviano		160	30	
—— —— beijoim composta		100	20	
—— —— —— simples [*Ph. Franceza*]		60	10	
—— —— Calumba		60	10	
—— —— Canella composta		80	15	
—— —— simples [*Ph. Franceza*]		60	10	
—— —— Cantharidas		50	10	
—— —— —— etherea, em ether acetico [*Formul. Magistral de Cadet*]		700	100	
—— —— Cardamomo [*Ph. de Londres, ediçaõ de* 1825.]		80	15	
—— —— —— composta [*Ph. dita* —— —— ——]		100	20	
—— —— castoreo		160	30	
—— —— —— composta		240	40	
—— —— cato [*Ph. de Londres, ediçaõ de* 1825.]		60	10	
—— —— dedaleira [*Darwin*]		120	20	5
—— —— —— etherea [*Ph. Franceza*]		400	80	5
—— estomatica, vej. Tintura de Cardamomo composta.				
—— de ferro muriatica [*Soluçaõ alcoolica d'hydro-chlorate de trit'oxydo de ferro*] (Ph. de Dublin, no Despensatorio d'Edinburgh, 1826.)		160	30	
—— —— —— tartarizada [*Soluçaõ. alcoolica de tartrate de prot'oxydo de potassio e de ferro*] (Ph. Franceza)		160	30	
—— febrifuga de Clutton [*Lewis, tom.* 3.° *pag.* 317.]		320	60	
—— de genciana composta		80	15	
—— gengival balsamica, vej. Tintura de myrrha composta.				
—— de guayaco		240	40	
—— —— —— ammoniacal		330	60	
—— —— helleboro negro		60	10	
—— —— jalappa		100	20	
—— —— Japonica, vej. Tintura de Cato.				

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
Tintura de Kino		120	20	
——— — lacca composta		120	20	
——— — myrrha		60	10	
——— — ——— composta		120	20	
——— nervina [*Ph. Suecica.*]		300	60	
——— d'opio [*Ph. Geral do Reino.*] (*)		60	10	
——— ——— [*Ph. de Londres, ediçaõ de* 1825.]			40	5
——— ——— alcanforada [*Idem*]		120	20	
——— ——— ——— [*Ph. Geral do Reino*]		160	30	
——— de quina composta		100	20	
——— — rubarbo		100	20	
——— — ——— composta		100	20	
——— sacra, vej Vinho d'azevre.				
——— de Scilla [*Ph. de Londres, ediçaõ de* 1825.]		60	10	
——— — senne composta		120	20	
——— Thebaica, vej. Tintura d'opio da Ph. de Londres.				
——— de valeriana [*Ph. de Londres, ediçaõ de* 1825.]		60	10	
——— — ——— volatil		200	30	
Tisana, ou Ptisana d'avêa [*Ph. Lusitana*]	120			
——— — ——— ——— solutiva	200			
——— — ——— de cevada, ou commum [*Ph. Lusitana*]	100			
——— — ——— contra morbum de Madame Fouquet [*Idem*]	200			
——— — ——— diluente de Tissot	160			
Trochiscos d'alhandal, vej. Trochiscos de Coloquintidas.				
——— — alcaçuz		100	20	
——— — ——— com opio		160	30	
——— bechicos brancos, vej. Pós d'alcatira compostos.				
——— ——— negros, vej. Trochiscos d'alcaçuz.				
——— brancos de Rhasis, vej. Pós d'alvaiade compostos.				
——— de coloquintidas [*Virey* 3.ª *ediçaõ*]		400	60	5
——— — Fioraventi [*Ph. Lusitana*]		480	100	5

(*) A tintura d'opio da Ph. Geral do Reino, nunca se deve dar sennô quando se pedir expressamente debaixo d'aquelle titulo.

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
Trochiscos de Magnesia		600	100	6
——— — Myrrha, vej. Pós de Myrrha compostos.				
Turbith mineral, vej. Cal de mercurio vitriolada.				

U

Unguento d'Agrippa, vej. Unguento de bryonia.				
——— — Alderete, [*Ph. de Palacios.*]	960	100		
——— — althea composto [*Ph. dita*]	800	80		
——— — ——— simples [— — ——]	600	60		
——— — alvaiade	480	40		
——— — ——— alcanforado	600	60		
——— amarello, vej. Unguento de resina amarella.				
——— anodino [*Ph. Herbipolitana.*]		200		
——— Apostolorum [*Ph. de Palacios.*]		100		
——— d'arthanita [*Ph. Herbipolitana.*]		160		
——— — azougue		120		
——— — ——— brando, vulgò. Unguento dos Soldados [*Baumé*]		50		
——— basalicaõ, vej. Unguento de resina amarella.				
——— ——— preto [*Unguento de péz e de céra*] (Ph. Franceza)	400	50		
——— branco, vej. Unguento d'alvaiade.				
——— de bryonia	480	60		
——— — Camello [*Ph. Lusitana*]		50		
——— emplastrico, vulgò, Carga de Rego [*Medicina Veterinaria*]	200	30		
——— de Cera, vej. Ceroto de Sperma ceti.				
——— — Chumbo [*Ph. Hispana, 3ª edit.*]	800	80		
——— — Cicuta [*Ph. Chirurgica de Londres*]	800	80		
——— Citrino [*Unto de porco com deuto-nitrate de mercurio*] (Ph. Franceza)		160		
——— da conchinha [*Ph. Lusitana*]		120		
——— — Condça [*Unguento myrrhino composto*] (Ph. Hispana)		80		
——— de dedaleira [*Ph. Chirurgica de Lond.*]		60		
——— dosopilativo de çumos [*Ph. de Palacios.*]		60		
——— Egypciaco, vej. Oximel de Verdete.				
——— d'elemi		60		

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
Unguento d'enxofre		40		
——— de fezes d'ouro [*Unguentum lithargyri, s. nutritum, s. triapharmacum*] (Ph. de Palacios)		60		
——— — flôres de Sabugueiro [*Ph. de Lond.*]		60		
——— forte [*ad Veterinarios*]		120		
——— da Madre Tecla [*Unguento-emplastrico da*]		80		
——— mercurial, vej. Unguento d'azougue.				
——— misto		120		
——— mundificativo de Zeller, vej. Unguento rosado composto.				
——— nervino		80		
——— de pedra calaminar, vej. Ceroto de pedra calaminar.				
——— populeaõ [*Unguento d'olhos de choupo composto reformado.*] (Virey 3.ª ediçaõ)		80		
——— de resina amarella		50		
——— rosado		40		
——— ——— composto		120		
——— de Saturno, vej. Ceroto de Chumbo.				
——— — Sperma ceti, vej. Ceroto de Sperma ceti.				
——— — Sub-acetate de Chumbo liquido e oleo commum		60		
——— — tuthia [*Unguento de prot'oxydo de Zinco impuro.*]		80		
Unto de porco preparado, vej. Enxundia de porco preparada.				
Untura forte, vej. Unguento forte.				
Vidro d'antimonio, vej. Antimonio vitrificado.				
——— ——— preparado com Cêra [*Ph. Edinburgensis, edit.* 1792.]			120	5
Vinagre d'alfazema	160	20		
——— anti-septico, vej. o seguinte				
——— aromatico alliaceo [*Ph. Franceza.*]	600	60		
——— d'arruda [*das folhas d'*]	100	20		
——— de Chumbo [*Soluçaõ saturada de sub-proto-acetate de Chumbo*]		40		
——— — Colchico [*das raizes de*] (Ph. Franceza]		40	10	
——— destillado [*Acido acetico fraco*] (Ph. Franceza)		40		
——— dos quatro Ladrões, vej. Vinagre aromatico alliaceo.				
——— de rosas [*dos petalos de*]	200	20		
——— — sabugueiro [*das flôres de*]	200	20		
——— — Saturno, vej. Vinagre de Chumbo.				

	Lib.	Onç	Oit.	Gr.
Vinagre de scilla [*da cebola recentemente sécca*]	200	20	10	
Vinho amargo, vej. Vinho de quina composto.				
—— d'antimonio [*Ph. d'Edinburgh, edit. de* 1817.] (*)		80	15	
—— —— tartarizado, vej. o antecedente.				
—— anti-scorbutico de Dumorette [*Ph. Franceza.*]	480	50		
—— aromatico [*Ph. Franceza.*]	400	40		
—— d'azevre		60	10	
—— chalybiado, vej. Vinho de ferro.				
—— de dedaleira		40	10	
—— emetico, vej. Vinho d'antimonio.				
—— estyptico, vej. Vinho de maçãas de cypreste composto.				
—— febrifugo, vej. Vinho de quina composto.				
—— de ferro	200	20	10	
—— — herva Santa	200	20	10	
—— d'Ipecacuanha		80	15	
—— de maçãas de cypreste composto [*Ph. Hispana edit.* 3.ª]	200	20		
—— — nicociana, vej. Vinho de herva Santa.				
—— d'opio composto [*Ph. Franceza*]			60	5
—— de quina composto	600	60		
—— — —— simples [*Ph. Franceza*]	600	60		
—— — ruibarbo	800	80		
—— — scilla [*Ph. Franceza*]		40	10	
Vitriolo alcanforado [*Collyrio composto de Sues unidos pela fusaõ*] (Ph. Franceza)			40	5
—— de ferro, vej. Ferro vitriolado				

X

Arope d'açafraõ [*Ph. Lond.*]		100		
—— acido tartaroso [*Xarope d'acido tartarico.*] (Virey 3.ª ediçaõ)		100		
—— alcaçuz [*Ph. de Palacios*]		40		

(*) Cada onça contém exactamente dois grãos de tartaro emetico.

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
Xarope d'alhos		60		
——— — althea, vej. Xarope de malvaisco.				
——— ——— composto, vej. Xarope de malvaisco composto.				
——— — amendoas	400	40		
——— anti-scorbutico [*Baumé*]	1000	100		
——— d'assucar	200	20		
——— — avenca [*Ph. Franceza*]	360	40		
——— balsamico, vej. o seguinte.				
——— de balsamo peruviano [*Virey*, 3.ª *ediçaõ*]	600	60		
——— branco, vej. Xarope d'assucar.				
——— de cascas de cidra		50		
——— — ——— — laranja		40		
——— — ——— — limaõ		40		
——— — chicorea com ruibarbo [*Ph. Lisbonense*]		60		
——— das cinco raizes apperientes [*Ph. Franceza*]		40		
——— de colchico		80		
——— commum, vej. Xarope d'assucar.				
——— de cravos hortenses [*Baumé*]		100		
——— — çumo de limaõ [*Xarope d'acido citrico*]		50		
——— — ——— — marmellos [*Baumé*]		40		
——— — ——— — murtinhos [*Ph. Lusitana*]		60		
——— — ——— — romãas azedas [*Baumé*]		60		
——— — diacodio, vej. o seguinte.				
——— — dormideiras		60		
——— d'erysimo de Lobelio [*Xarope d'erysimo composto*] (Ph. Franceza)		100		
——— — espinha cervina, vej. Xarope de rhamno cathartico.				
——— de flôres de laranjeira [*Ph. Franceza*]		50		
——— — ——— — papoilas vermelhas [*Idem*]		40		
——— — ——— — pecegueiro [*Ph. dita.*]		100		
——— — ——— — rosas pállidas [*Ph. dita.*]		60		
——— — ——— — tussilagem [*Ph. dita.*]		40		
——— — ——— — violas [*Ph. dita.*]		100		
——— — fumaria [*Ph. dita.*]		40		
——— — gomma arabia [*Chevallier et Idt*]		50		

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
Xarope hepatico de Ribera [*Ph. Tubalense*, 3.ª *parte*]		60		
—— de hera terrestre [*Ph. Franceza*]		40		
—— — hyssopo [*Ph. dita*]		40		
—— d'Ipecacuanha [*Ph. dita.*]		100		
—— de limaõ azedo, vej. Xarope de çumo de limaõ.				
—— — malvaisco composto de Fernelio [*Baume*]		80		
—— — —— simples [*Ph. Franceza*]		40		
—— — manná [*Ph. Lisbonense*]		100		
—— — meconio, vej. Xarope de dormideiras.				
—— mercurial gommoso de Plenk [*Ph. Franceza.*]		120		
—— de moleirinha, vej. Xarope de fumaria.				
—— — murtinhos, vej. Xarope de çumo de murtinhos.				
—— — nabos		40		
—— d'opio [*Ph. Franceza*]		80		
—— de papoilas brancas, vej. Xarope de dormideiras.				
—— Persico, vej. Xarope de rosas pállidas.				
—— de quina [*Ph. Franceza*]		100		
—— — rhamno cathartico [*Ph. Lond. edit.* 1825.]		120		
—— rosado solutivo, vej. Xarope de rosas pállidas.				
—— de ruibarbo		60		
—— simples, vej. Xarope d'assucar.				
—— de sorvas		60		
—— — Vinagre		30		
—— violado, vej. Xarope de flôres de violas.				

TAXA
DOS
MEDICAMENTOS NOVOS, (*)
QUE A CHIMICA TEM FORNECIDO A' MEDICINA.

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
A				
Acido Prussico [*Acido hydro-cyanico*] (Procésso de Vauquelin modificado, em Chevallier)				5
B				
Brucina (**)				60
——— Pilulas de			960	20
——— Alcool de		1200	200	10
——— Poçaõ estimulante de		240	50	
C				
Cinchonina				50
——— Alcool de		600	100	5

(*) Estes medicamentos naõ se devem dispensar senaõ sendo receitados por Professor conhecido e acreditado.
(**) As fórmulas sem citaçaõ d'Author devem preparar-se segundo o Formulario de Magendie.

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
Cinchonina Vinho de	600	80		
——— Xarope de		200	30	
Chlorate de potassa [*Chevallier et Idt*]		800	120	
Chlore [*Agoa saturada de*] (Idem)		40		
Chlorureto de Cal sêcco [*Chlorureto de hydrate de prot'oxydo de calcio*] (Chevallier, Arte de preparar os chlorunetos, etc.)		200	30	
——— — —— liquido [*Soluçaõ de chlorureto d'hydrate de prot'oxydo de calcio*] (Idem)		60		
——— — potassa liquido [*Soluçaõ de chlorureto de prot'oxydo de potassio*] (Idem)		80		
——— — soda ——— [——— — ——— — ——— —*sodio*] (Idem)		100		
Cyanureto de mercurio [*Ph. Franceza.*]				10
——— — potassio puro				10
——— — —— ——— soluçaõ de [*Soluçaõ de hydro-cyanate de prot'oxydo de potassio*]				5

E

EMetina córada				50
——— pura				60
——— mistura vomitiva de		60	10	
——— pastilhas peitoraes de		480	80	5
——— Xarope de		160	30	

G

GEncianino				50
——— Tintura de		160	30	
——— Xarope de		120	20	

I

Iode				5
—— pilulas de deuto-iodoreto de mercurio			120	

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
Iode pilulas de proto-iodoreto de mercurio			120	
—— pomada d'hydriodate de potassa		240	40	
—— ——— de deuto-iodoreto de mercurio		400	60	
—— ——— — proto-iodoreto — ———		400	60	
—— Soluçaõ d'hydriodate de potassa		240	40	5
—— ——— alcoolica de deuto-iodoreto de mercurio		360	50	5
—— Tintura d'iode		320	50	5

L

LActucario [*Succo leitoso da alface hortense* (*Lactuca sativa de Linn.*) *espessado em b. m.*]				10
Lupulina			240	5
——— extracto de			800	10
——— pilulas de			120	
——— pós de			120	5
——— tintura de		600	100	5
——— Xarope de		240	20	

M

MOrphina				50
——— acetate de				50
——— ——— Soluçaõ d'			120	5
——— citrate de				50
——— ——— — soluçaõ de			120	5
——— Sulphate de				50
——— Xarope d'acetate de		120	20	
——— ——— de sulphate de		120	20	

N

NOz vomica, extracto alcoolico de			480	10
—— —— Alcool de (*Soluçaõ alcoolica do extracto sécco de noz vomica*]		80	20	5

	Lib.	Onç.	Oit.	Gr.
O				
Oleo de Croton Tiglium				40
—— d'euphorbia lathyris [*vulgò Tartago, ou Catapucia menor*]				20
Ouro [*Chlorureto d'ouro e de sodio*]				80
—— Oxydo d'				100
—— —— —— obtido pelo estanho				80
—— pilulas d'Oxydo d'Ouro			320	10
P				
Piperino				40
Q				
Quinina				
—— Sulphate de				40
—— —— —— Vinho de	600	80		
—— —— —— Xarope de		300	50	
S				
Strychnina				80
—— alcool de [*Soluçaõ alcoolica de*]		320	50	5
—— pilulas de			360	10
—— poçaõ, ou bebida com a Strychnina		80		

TAXA PELO TRABALHO

DAS

PREPARAÇÕES E COMPOSIÇÕES DOS MEDICAMENTOS.

	Lib	Onç.	Oit.	Gr.
Por fazer a mistura de cada onça de pós compostos		40		
—— —— cada libra d'infusaõ, tintura, mistura, ou linimento	60			
—— —— —— —— de cosimento até libra e meia	60			
—— —— —— —— —— —— extractificado	100			
—— —— —— onça d'electuario		60		
—— —— —— —— de pilulas, ou de trochiscos		100		
—— dourar cada onça de pilulas		300	60	
—— pratear —— —— —— ——		160	30	
—— fazer cada libra de polpa	160			
—— —— —— —— — conserva	120			
—— —— —— —— — cataplasma cosida	80			
—— —— —— —— — —— crua	60			
—— —— —— —— d'Uuguento, Ceroto, ou Emplastro simples	100			
—— —— a extincçaõ d'azougue para qualquer composiçaõ, a onça		240	80	
—— —— cada libra d'extracto	400			
—— —— —— —— de çumo espessado	300			
—— —— —— —— — geleia	200			
—— —— —— —— — xarope sem cosimento	100			
—— —— —— —— — cosido	120			
—— destillar qualquer liquor aquoso	80			
—— espremer cada onça de çumo de qualquer planta, ou fructo		20		
—— clarificar cada libra de qualquer liquor	80			
—— estender em panno, ou em pellica cada onça d'emplastro		60		

LISTA

Dos Authores, Pharmacopeas, e Dispensatorios pharmaceuticos citados nesta segunda Parte.

A. Grippa.
Alderete.
Athanasio Lourenço.
Baglivio.
Baumé, Elemens de Pharmacie.
Berzelius.
Bodard, Cours de Botanique medicale comparée, tom. II. París 1810.
Boullay.
Bouchan.
Carlos Musitano.
Carlos Pelletier.
Chevallier et Idt, Manuel du Pharmacien.
Chevallier, Art de preparer les chlorures, etc.
Claricato.
Clutton.
Code pharmaceutique de Parmentier, quatrième edition, 1811.
Darwin.
Dispensatorium Fuldense.
The Edinburgh New Dispensatory, eleventh edition, 1826.
Donzelli.
Fabroni.
Fernelio.
Fioraventi.
Formulário Magistral de Cadet.
Formulário de Magendie para a preparaçaõ e emprego dos novos Medicamentos, ediçaõ de 1825.
Fuller, Ph. Extemporanea.
Goulard.
Guerick.
Guilherme Servo.
Henry, filho, Journal de Pharmacie.
Henry et Guibourt, Ph. raisonnée, etc.
Home (Doctor.)
James (Doctor.)
Joannes de Vigo.
Laborde et Fourcroy.
Lewis, Connaissances des Medicamens.
Madeira.
Mathiolo.
Minsick (A. Minsick.)
Monravá.
Morton.
Palacios, Palestra Pharmaceutica.
Paracelso.
Pedro Castello.
Pharmacopea Bateana, editio ceteris emendatior. Venetiis 1791.

Pharmacopeia Chirurgica; or, formulae for the use of Surgeons, etc. fifth edition. Lond. 1802.
———— de Dublin, edit. 1807.
———— d'Edinburgh (differentes edições)
———— Extemporanea, per Thomam Fuller, editio nova caeteris emendatior. Venetiis 1790.
Pharmacopée Francaise, deuxième edition, 1826.
Pharmacopoea Herbipolitana, in usum Patriae congesta, etc. Bambergae, 1782.
———— Hispana, editio tertia, 1803.
Pharmacopeia Lisbonense.
Pharmacopoea Londinensis, edit. 1825.
Pharmacopea Lusitana.
Pharmacopoea Suecica. Lipsiae et Altonae, 1784.
———— Tubalense.
———— Universalis Medici pratici, Auctore F. Swediaur, M. D., tomi III. Bruxellis, 1817.
Pharmacopée usuelle theorique et pratique; par J. B. Van Mons. tomes II. Louvain., 1821.
Pharmacopoea Witenbergica, etc. Lausannae Helvetiorum, 1785.
Plenck, Pharmacia Chirurgica. Viennae, 1791.
Plumer.
Pressavin.
Rego, Veterinario.
Ruffo.
Russel.
Starquey.
Stongthon.
Sydenham.
Thennard, Traité de Chimie élémentaire, quatrieme edition, 1824.
Thesouro Apollineo.
Thissot.
Vauquelin.
Virey (Julien-Joseph) Traité de Pharmacie theorique et pratique, troisième edition, 2 vol. in 8.°, 1823.
Whith (Doctor.)
Zeller.

ADVERTENCIA.

Como nas visitas das Boticas se tenha achado algumas plantas trocadas, ou substituidas por outras, pareceo por isso conveniente referi-las neste Regimento a fim de prevenir os Boticarios assim de Lisboa como de todo o Reino, para que evitem estes enganos.

POr Taraxaco, (Leontodon-Taraxacum de Linn.) davaõ a [*Lactuca Scariola, e a Lactuca Saligna*: e ás vezes a *Crepis intybacea*, vulgò almeirôa.

Pela Veronica Officinal de Linn., davaõ o [*Antirrhinum Spurium.*]

Pela Digitalis purpurea — a [*Digitalis Tapsi.*]

Por Bardana — a raiz da *Anchusa undulata*: e ás vezes a raiz de Cynoglossa.

Pela raiz de Tormentilla — a raiz de *Statice Pseudoarmeria*, vulgò Cravo Romano, algumas vezes se tem achado.

Pela raiz de Saponaria Officinal — a raiz de *Briza maxima*, vulgò Bollebolle maior, e algumas vezes tambem se tem achado misturada com Saponaria a *Lychnis dioica de Linn*; havendo alguma semelhança entre ellas pelo habito externo; mas mui differentes entre si, pela diversidade da classe, pelos caracteres botanicos, e pelas suas virtudes.

Por Trifolio fibrino [*Menyanthes Trifoliata de Linn.*] davaõ o *Oxalis Corniculata.* O Doutor Brotero naõ achou em Portugal o Trifolio fibrino, e por isso naõ vem descripto na Flora Lusitanica, nem na Phytographia Lusitaniae, Obras deste insigne Professor.

Por Mezereaõ [*Daphne Mezereum de Linn.*] que o nosso Professor tambem naõ achou em Portugal — dá-se a casca das raizes e dos tallos lenhosos do Trovisco femea [*Daphne Gnidium de Linn.*] planta que póde substituir-se, havendo todo o cuidado de a naõ confundir com a *Euphorbia Characias de Linn.*, vulgò Trovisco macho, que he planta muito venenosa.

Pela Cochlearia Officinal, que o nosso Ill. Professor Brotero, naõ traz na sua Flora Lusitanica — daõ a *Cochlearia glastifolia*, que se cultiva nos nossos jardins.

Pela Beccabunga [*Veronica Beccabunga de Linn.*] davaõ a *Veronica Anagallis.*

Por Colchico do Outono [*Colchicum autumnale de Linn.*] davaõ o [*Colchicum Lusitanum*] *Phytographia Lusitaniae*, *tom.* II. *p.* 211. *Tab.* 173. O nosso insigne Botanico naõ achou em Portugal, senaõ tres especies de Colchico: [o *Colchicum Lusitanum*, o *Colchicum multiflorum*, e o *Colchicum bulbocodiodes*] *Phytographia Lusitaniae*, *tom* I. *p.* 119, *Tab.* 50. Nenhuma destas especies, porém, póde supprir o Colchico do Outono, porque naõ tem a acritude deste, na qual se diz residirem suas propriedades activas.

Pelo Verbasco, ou Barbasco — davaõ o *Verbascum sinuatum de Linn.*, vulgò Verbasco ondeado.

Pela Labaça aguda [*Rumex acutus de Linn.*] — daõ o *Rumex pulcher de Linn.*, Labaça sinuada.

Por Marroio negro [*Ballota nigra de Linn.*] davaõ o Marroio branco.

Por Artemisia [*Artemisia vulgaris de Linn.*] davaõ a *Matricaria Chamomilla*, humas vezes, e outras a *Matricaria Parthenium.*

Pela Doc'amarga [*Solanum Dulcamara de Linn.*] — a herva moira [*Solanum nigrum de Linn.*]

Por Meimendro negro [*Hyosciamus niger de Linn.*] he muito frequente darem o Meimendro branco [*Hyosciamus albus de Linn.*]

Pela Macella, ou Chamomilla de todas as Nações da Europa [*Anthemis nobilis de Linn.*] vulgò Chamomilla Romana, daõ o [*Anaciculus aureus de Linn.*] erro que está taõ inveterado, que facilmente se naõ poderá emendar.

Pela Virg'aurea [*Solidago Virg'aurea de Linn.*] algumas vezes se tem encontrado o *Lepidium latifolium de Linn.* vulgò herva Serra, ou herva pimenteira maior.

Por Calaguala (raiz de) { *Polypodium Phyllitidis de Linn.* / *Aspidium coriaceum de Swartz.* } algumas vezes se tem encontrado a raiz do Polypodio vulgar.

Pela raiz de Polygala Senega, algumas vezes se achou a raiz de Saponaria.

Pela Flôr d'Arnica [*Arnica montana de Linn.*] ordinariamente se tem encontrado flôres d'outras plantas, que naõ possuem as propriedades medicinaes energicas que se attribuem á flôr d'Arnica; taes saõ as flôres da *Inula dysenterica*. d'*Hypochoeris radicata*, ———— *maculata*, d'*Anthemis tinctoria*, da *Inula odora*, vulgò herva montãa.

Por Sabina [*Juniperus Sabina de Linn.*] dá-se o *Juniperus Phoenicea de Linn.* porque a verdadeira Sabina se naõ tem achado em Portugal: e mesmo he ainda duvidoso se existe naturalmente no solo d'Hespanha.

Por herva crina [*Ajuga Chamaepitys, Schreb. Unilab.* 24. *Teucrium Chamaepitys, Linn.*] dá-se outra especie differente, que parece ser a [*Ajuga Genevensis, Linn. Sp. plant*]

Por Camedrios [*Teucrium Chamaedrys, Linn. Mat. Med.* 144.] dá-se outra differente especie, que ainda naõ temos examinado. O Doutor Brotero, naõ traz em nenhuma das suas Obras o genero *Ajuga*, e por consequencia nenhuma das especies deste genero: do genero *Teucrium*, naõ traz o *Teucrium Chamaepitys*, nem o *Teucrium Chamaedrys*; indicio certo de que naõ encontrou estas duas especies em Portugal, e por isso nos persuadimos que as plantas que se daõ em lugar destas duas saõ outras especies.

N.B. Estas faltas, porém (principalmente aquellas que facilmente se podem emendar) naõ se tem achado em todas as Boticas; nem nos persuadimos que procedaõ da má fé: antes pelo contrario, temos a satisfaçaõ de declarar, com aquella ingenuidade que nos caracteriza, que as nossas fraternaes advertencias, nas Visitas geraes, naõ tem sido infructuosas; pois na ultima Visita achámos a maior parte das Boticas desta Cidade em estado de merecerem muito louvor, e por isso dignas do serviço, e consideraçaõ pública.